ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

INTERNATIONAL WORKSHOP

**«Multiscale Biomechanics and Tribology
of Inorganic and Organic Systems»**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ХИМИИ НЕФТИ**

«Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа»

DOI: 10.17223/9785946218412/438

ИЗМЕНЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ СТРУКТУР НЕФТИ В ПРОЦЕССЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ БИОДЕСТРУКЦИИ

Сваровская Л.И., Алтунина Л.К.

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук, Томск*

Биодеструкция углеводородов нефти лежат в основе многих биотехнологий, в том числе биотехнологии увеличения нефтеотдачи и рекультивации нефтезагрязненных почв. В модельном эксперименте, приближенном к условиям залежи, биодеструкцию нефтей Западной Сибири проводили в жидкой среде при постоянном перемешивании в течение 60 суток. Процесс перемешивания улучшает водо-воздушный режим и повышает ферментативную окислительную активность микроорганизмов. Для эксперимента отобраны нефти Северо-Комсомольского (С-К), Ханты-Мансийского (Х-М) и Казанского (КАЗ) месторождений. Отмечено, что в процессе биодеградации происходит одновременное изменение иерархически организованных структур: ароматических углеводородов и высокомолекулярных фрагментов нефти - смол и асфальтенов, играющих значительную роль в изменении физико-химических свойств нефтей [1]. Сравнительный анализ физико-химических свойств сырых и биодegradированных нефтей показал значительные изменения вязкости и плотности (рис. 1). Причиной может служить образование эмульсии «вода в нефти» с увеличением содержания смол и асфальтенов.

Рис. 1. Биодеструктивные изменения физико-химических свойств и гетероатомных соединений в составе нефтей.

Смолисто-асфальтеновые вещества (САВ) не относятся к отдельному классу органических веществ, они представляют собой смесь высокомолекулярных полициклических ароматических структур, соединенных между собой гетероатомными соединениями, содержащими серу, кислород и азот. Смолы и асфальтены генетически зависят друг от друга и влияют на изменение плотности и вязкости нефтей. Наиболее разнообразными по химическому составу и строению являются нефтяные смолы, которые представляют собой малоподвижные вязкие жидкости или аморфные твердые тела от темно-коричневого до темно-бурого цвета, плотностью несколько выше единицы и молекулярной массой 600-1200 а.е. Асфальтены – это продукты конденсации нескольких молекул смол, являются твердыми веществами с кристаллоподобной структурой, химически активны и легко окисляются [2]. Для асфальтенов характерна высокая ароматичность и полидисперсность.

В процессе биодеградации при контакте микроорганизмов с нефтью образуются кислородсодержащие соединения, подтверждающие наличие процессов биодеструкции.

Исследование структурно-химических характеристик сырых и биодegradированных нефтей проводили методом ИК-спектрометрического анализа. Так кислородсодержащие соединения, как продукты метаболизма (спирты, кислоты, альдегиды), при окислении насыщенных ациклических углеводородов формируют полосу поглощения (п.п.) в области спектра 1700-1710 см⁻¹. Окисление ароматических углеводородов протекает с накоплением кетонов и сложных эфиров, которые формируют п.п. в области 1735 см⁻¹. Данные ИК – спектрометрии позволили рассчитать величину спектральных коэффициентов, характеризующих более точные изменения в процессе биодеструкции углеводородов нефти (табл.).

Таблица1. Спектральные коэффициенты нефтей.

Спектральные коэффициенты	Месторождение нефти								
	Казанское			Северо - Комсомольское			Ханты - Мансийское		
	исх.	био30	био60	исх.	био30	био60	исх.	био30	био 60
С ароматичности	0.56	0.60	0.67	0.51	0.55	0.59	0.46	0.54	0.71
С алифатичности	7.17	6.9	6.24	6.73	6.67	6.52	9.55	6.21	5.89
С разветвленности	0.56	0.53	0.52	0.53	0.48	0.46	0.56	0.52	0.51
С окисленности	0.02	0.04	0.06	0.021	0.027	0.05	0.02	0.03	0.06

Коэффициенты алифатичности и разветвленности, характеризующие изменения в содержании парафинов, во всех вариантах опыта уменьшаются. Разрушение одновалентных связей в структуре парафинов не требуют значительной затраты энергии. Их окисление проходит в первую очередь. Величина остальных коэффициентов, отражающих отношение оптических плотностей ароматических структур и активность окислительных процессов, увеличивается.

В процессе биодеструкции нефтей при образовании эмульсий, доля смол и асфальтенов, содержащих основную часть микроэлементов нефти, обычно увеличивается. Между содержанием ароматических углеводородов, смол и асфальтенов, плотностью и вязкостью нефтей существует четкая положительная корреляция (среднее $\rho = 0.8$), которая определяет иерархическую зависимость физико-химических свойств нефтей [3].

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХН СО РАН (Проект V. 46.1.2), финансируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

1. Оборин А.А. Нефтезагрязненные биоценозы. Изд-во УрО РАН. Пермь. 2008. 511 с.
2. Ollivier B., Cayol J.L., Fauque G. Sulphate-reducing bacteria from oil field environments and deepsea hydrothermal vents //Sulphatereducing bacteria. Environmental and engineered systems, L.L. Barton and W.A. Hamilton (Eds.). Cambridge University Press. 2007. P. 305–328.
3. Tissot B.P., Welte D.H. Petroleum formation and occurrence //Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 1978. P. 501.