ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективные материалы с иерархической структурой
для новых технологий и надежных конструкций»**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Химия нефти и газа»**

Томск

Издательский Дом ТГУ

2018

DOI: 10.17223/9785946217408/414

**МОЖЕТ ЛИ КОЛЛЕКТОР ЯВЛЯТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО И
НЕФТЕМАТЕРИНСКОЙ ТОЛЩЕЙ?**

¹Гордадзе Г.Н., ¹Гируц М.В., ¹Пошибаева А.Р., ¹Постникова О.В., ¹Пошибаев В.В.,
¹Антипова О.А., ²Рудаковская С.Ю., ¹Кошелев В.Н., ¹Мартынов В.Г.

¹*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», Москва, Россия*

²*ООО «Арктик-Герс», Тверь, Россия*
gordadze@rambler.ru, ru@arctic-gers.ru

На основании результатов литолого-петрофизических исследований пород-коллекторов нижнего кембрия осинского горизонта и детального изучения закономерностей распределения углеводородов-биомаркеров и других углеводородов как в растворимой части, так в продуктах термолитиза керогена ОВ пород-коллекторов и нефтей показало их полное генетическое сходство.

Таким образом, можно заключить, что нижнекембрийские породы коллекторы осинского горизонта Восточной Сибири, являются одновременно и нефтематеринскими толщами.

Полученные результаты свидетельствуют о пересмотре представлений о нефтематеринских толщах юга Сибирской платформы и тем самым расширяют возможности поиска и разведки новых нефтяных месторождений.