НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Природопользование и охрана природы:
Охрана памятников природы,
биологического и ландшафтного
разнообразия Томского Приобья
и других регионов России**

**Материалы IX Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции**

Томск, 21–23 апреля 2020 г.

Томск
Издательство Томского государственного университета
2020

8. Семенова Н.М., Попова М.С. Современные границы, состав и состояние земель государственного ботанического заказника областного значения «Южнотаежный» (Томская область) // Труды Томского государственного университета. Серия геолого-географическая: современные проблемы географии и пути их решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. с элементами школы-семинара для студентов, аспирантов и молодых ученых (6–9 ноября 2012 г.). Томск : Томский государственный университет, 2012. Т. 283. С. 231–234.
9. Певчев В.В. Повреждения пихты сибирской, наносимые ксилофагами в районе ООПТ «Таловские чаши» // Природопользование и охрана природы : материалы VI (III) Всероссийской научно-практической конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 2017. С. 92–96.
10. Певчев В.В., Семенова Н.М. К вопросу об экологическом состоянии территории в окрестностях таловских чаш (Томская область) // Современные проблемы географии и геологии: к 100-летию открытия естественного отделения в Томском государственном университете : материалы IV Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием. Томск : ТГУ, 2017. Т. 1. С. 517–521.
11. Крылов Г.В., Марадудин И.И., Михеев Н.И., Козакова Н.Ф. Пихта. М. : Агропромиздат, 1986. 239 с.
12. Лесная энциклопедия. М. : Сов. энциклопедия, 1986. Т. 2. 631 с.
13. Абдурахманов Г.М., Криволицкий Д.А., Мяло Е.Г. и др. Биогеография. М. : Академия, 2003. 480 с.
14. Красная книга Камчатского края. Т. 2: Растения. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2018. 388 с.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-14

РЕКРЕАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КАТУНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА RECREATION MONITORING OF KATUNSKII RESERVATION

А.Р. Редникин

A.R. Rednikin

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

alexrednikin@yandex.ru

В данной статье рассматриваются проблемы рекреационного природопользования в особо охраняемых природных территориях горных ландшафтов на примере Катунского заповедника. Представлены различные методы определения антропогенной нагрузки и способы её снижения. Определён ряд причин ухудшения состояния природно-территориального комплекса.

This article describes problems of recreation in natural reservations with mountain landscapes on the example of Katunskii reservation. The article shows different methods of determination of anthropogenic influence and ways of decreasing negative influence. A number of reasons for the deterioration of the state of the natural-territorial complex are identified.

Ключевые слова: Катунский заповедник, Мульта, рекреация, мониторинг.

Key words: Katunskii reservation, Multa, recreation, monitoring.

Есть территории, на которых негативное антропогенное воздействие сводится к минимуму, и они имеют особый охранный статус. Это особо охраняемые природные территории (ООПТ). Даже небольшое негативное воздействие человека на такие территории может повлечь необратимые процессы, которые нарушат естественный баланс, что приведёт к деградации и снижению их ценности.

Катунский заповедник является биосферным, а это значит, что, согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» [1] он обладает определёнными задачами, такими как: охрана природных территорий для сохранения биологического разнообразия и поддержания естественных условий, развитие познавательного туризма, физической культуры и спорта и др. При этом Мульти́нский участок заповедника является самым посещаемым местом. Его посещают до 80 % всех посетителей заповедника. Поэтому очень важно, чтобы рекреационное природопользование на этой территории не привело к негативным необратимым последствиям. Для этого в заповеднике проводится рекреационный мониторинг, который позволяет определить степень воздействия человека на окружающую среду и предотвратить нежелательные последствия антропогенного влияния.

Цель нашей работы – оценка рекреационного воздействия эколого-познавательного туризма на природно-территориальные комплексы Мультинского участка Катунского государственного природного биосферного заповедника. Для ее достижения ставились следующие **задачи**:

1. Изучить нормативно-правовую и иную документацию по теме деятельности особо охраняемых природных территорий и методах их охраны от негативного воздействия;
2. Собрать данные о рекреационной нагрузке с помощью исследования растительного и почвенного покрова;
3. Оценить комплексное состояние туристических стоянок и степень дигрессии эколого-познавательной тропы на Мультинском участке заповедника;
4. Провести социологические опросы среди посетителей Усть-Коксинского района Республики Алтай, Катунского заповедника и местных жителей.

При организации рекреационной сферы одним из наиболее важных аспектов является эстетическая ценность участка. Для таких участков ландшафта характерны следующие свойства: детальность, панорамность, композиционность, выразительность, типичность и нетипичность. Данные свойства влияют на интегральное восприятие природных комплексов и эстетическую оценку территории в целом. Однако не все свойства и оценочные суждения оказывают позитивное влияние на рекреанта. Так, например, излишняя детальность ухудшает восприятие эстетической ценности, а панорамность и композиционность имеют наибольшее влияние. Также важными факторами благоприятного рекреационного пользования являются комфортность, транспортная доступность, качественное жильё и здоровое питание, которое полностью восполняет потерянную в течение дня энергию, и людность (однако этот фактор является субъективным и для каждого он индивидуален) [2].

В горных ландшафтах спортивно-туристическая рекреация является одним из самых популярных видов рекреации. Вред природе наносится незначительный, если определённый район малопосещаем. Однако при увеличении количества туристов и спортсменов увеличивается их негативное влияние на природную среду. Пешие и конные прогулки, кемпинг влияют на почву и растительность, происходит вытаптывание, появляются тропинки, а это приводит к уплотнению почвы, деградации растительного покрова, ухудшению дренажа, гибели почвенных организмов. Всё это может привести к смыву почв и эрозии; в горах это происходит быстрее, чем в лесах и степях. Из-за низких ночных температур костры разводят не только для приготовления пищи, но и для обогрева, а это может привести к возникновению лесного пожара, причём, температура возгорания хвойных деревьев, которые преобладают на исследуемой территории, ниже, чем у других пород, а так как маршрут и стоянки окружены горными склонами, то это может привести к увеличению скорости распространения пожара, поскольку огонь движется вверх по склону быстрее, чем вниз или по равнинной местности. В туристических зонах или маршрутах часто встречаются пластиковые бутылки и пакеты, консервные банки, органические отходы, которые могут вызвать эвтрофикацию водоёма, продукты бытовой химии (мыло, зубная паста), отравляющие воду [3–6].

По некоторым территориально-рекреационным системам и уникальным природным комплексам – объектам туризма – стоит вопрос об охране природы от туристов и о сокращении рекреационной нагрузки. Чтобы сохранить эти природные территории от проблем, описанных выше, необходимо проводить работу по пропаганде экологических знаний [7], для чего создаются эколого-познавательные маршруты. На Мультинском участке Катунского заповедника разработан однодневный пеший маршрут «В край озёр и водопадов» (рис. 1).

Данный маршрут обладает свойствами, характерными для территорий с высоким рекреационным потенциалом. Ландшафты здесь имеют панорамные пейзажи, композиционны и де-

монстрируют типичные для данной местности особенности, включая высотную поясность растительного покрова и наличие зоны вечных снегов. Здесь также представлены нетипичные для дикой природы объекты рекреационного обустройства (беседки, лестницы, столы), отмечаются редкие угнетённые деревья. Высокая посещаемость Мультинского участка Катунского заповедника обусловлена его транспортной доступностью. Антропогенное воздействие на исследуемый участок имеет преимущественно линейный характер, что связано с перемещением людей по тропам.

Рис. 1. План-схема маршрута

Поэтому для расчёта степени дигрессии местных ландшафтов применялась следующая методика: с помощью GPS-навигатора измерялась длина участка тропы, которому присваивался на основе визуальной оценки определённый балл состояния, который соответствует той или иной степени дигрессии (табл. 1). Полученные данные заносились в ГИС-программу (Google Earth), с помощью которой рассчитывалось процентное соотношение протяженности участков с разными стадиями дигрессии, а также отмечались наиболее проблемные участки тропы.

Т а б л и ц а 1

Стадии дигрессии тропы [8]

Стадия	Состояние тропы
0	Тропы, которые невозможно разрушить (курумники, деревянные лестницы и мосты)
1	Слегка вытоптана, небольшие углубления по сравнению со средней поверхностью земли, состав фитоценоза не изменён (глубина <20 см)
2	Корни, стоящих рядом деревьев, местами выходят на поверхность, тропа чётко выражена (глубина >20 см), может расти травяной покров в некоторых местах, восстановление быстрое
3	Имеются дополнительные тропы в обход различных препятствий (лужи, камни, деревья) и её расширения, в составе фитоценоза появляются сорные виды
4	Серьёзные нарушения троп, вдоль тропы произрастают сорные виды и антропохоры, в различных местах проявляется эрозия почв, такие участки трудновосстановимы
5	Полная деградация растительного покрова, эрозия почв, тропа продолжительное время (больше года) невосстановима

Такая оценка состояния тропы проводится два раза в год: в начале туристического сезона (май – июнь) и в его конце (август – сентябрь), что позволяет определить динамику негативных процессов, влияющих на природно-территориальный комплекс, а также скорость восстановления различных участков.

На маршруте находится 4 туристические стоянки. Исследование их состояния проводится путём заполнения анкеты, разработанной сотрудниками заповедника, также два раза в год: в начале туристического сезона и в конце, после чего баллы по каждому пункту анкеты суммируются. По разности сумм баллов стоянки в начале и в конце сезона можно определить динамику её состояния, а также узнать необходимость обустройства стоянки.

Ещё одним методом определения состояния стоянки является изучение растительного и почвенного покрова. Для этого используется следующая методика: произвольно выбираются 3 участка в пределах стоянки размером 50×50 см на нарушенных участках и 3 таких же участка на ненарушенной площади за пределами стоянки, которые являются эталонными. После этого с каждого участка собирается весь живой растительный покров, пробы высушивают и взвешивают. Полученные результаты заносят в таблицу. Такую процедуру проводят два раза в год: перед началом туристического сезона и после него.

Отбор проб почвенного покрова также проводится на 3 эталонных и 3 нарушенных участках, выбираемых произвольно в пределах стоянки, в начале и в конце туристического сезона. При этом отбор образцов почвы производится с глубины 10 см в железный цилиндр объёмом 100 см^3 , после чего пробу избавляют от влаги путём высушивания. Далее определяют массу и плотность образца и заносят полученные результаты в таблицу. Данная методика позволяет отследить динамику восстановления или разрушения растительного покрова и уплотнения почвы в зоне воздействия посетителей заповедника и за её пределами.

Анализ материалов полевых исследований [9–10] указывает на то, что существует прямая зависимость состояния ПТК от численности посетителей заповедника в разные периоды времени. Кроме того, состояние отдельных участков также зависит от степени увлажнённости территории. Участки, находящиеся в зоне действия водных процессов (таяние снега, ручьи, затопления), являются менее устойчивыми к антропогенным нагрузкам и подвержены сильной деградации.

Благоустройство зон отдыха для туристов положительно влияет на состояние стоянок и прилегающие территории. Об этом свидетельствуют данные, полученные в начале сезона в 2014–2015 гг. и 2019 г. Благодаря повышению комфортности пребывания на одной из стоянок, которая является самой близкой к заповедной территории, другие стоянки становятся практически неиспользуемыми, негативное антропогенное воздействие на них постепенно снижается, вследствие чего происходит восстановление естественной среды на этих участках. Однако, анализ проб растительного и почвенного покрова на начало 2014–2015 гг. и 2019 г. показал, что биомасса растительности снижается и наблюдается устойчивый тренд увеличения плотности почвы на нарушенных и эталонных участках.

Общее количество посетителей Катунского заповедника возрастает, рассматриваемый нами маршрут «В край озёр и водопадов» становится все популярнее. В итоге это может привести к ухудшению экологической обстановки в заповеднике: рекреационная дигрессия троп, привнесение синантропных видов и т.д. Для того, чтобы установить причины увеличения численности туристов в заповеднике и оценить эффективность природоохранной деятельности, был проведён опрос как гостей Усть-Коксинского района, так и местных жителей.

Исследование показало, что среди посетителей Катунского заповедника 43 % – это мужчины, 57 % женщины; преобладающая возрастная группа 26–40 лет – 35 %, следом за ней идёт

группа 14–25 лет – 33,3 %. 66 % опрошенных имеют высшее образование, 12,5 % учатся в школе, средних и высших учебных заведениях. Преобладают респонденты с уровнем дохода до 30 тыс. руб. в месяц – 32,4 %, как правило это местные жители, так как в среднем путешествие в заповедник (включая затраты на проезд) обходится в 30,4 тыс. руб. Такой возможностью из гостей Усть-Коксинского района обладают 27,5 % опрошенных с доходом более 50 тыс. руб. 87 % туристов предпочитают путешествовать в группе, средняя численность которой составляет 7 человек.

Выводы. В ходе исследования выявлено, что методы расчёта антропогенной нагрузки путём рекреационного мониторинга туристических троп, стоянок, растительного и почвенного покрова в горной местности достаточно точно характеризуют степень влияния человека на природную среду заповедника. Благодаря проведённой работе, было определено, что дигрессия троп увеличивается, за год растительный покров не успевает восстановиться, что может привести в будущем к усилению эрозионных процессов и другим негативным явлениям.

Состояние стоянок удовлетворительное. В течение сезона в их границах масса растительного покрова уменьшается, плотность почвы увеличивается, иногда появляются различные синантропные и антропохорные виды растений, происходят незначительные нарушения древесного и кустарникового яруса, увеличивается количество отходов вследствие жизнедеятельности человека. Однако за год туристические стоянки восстанавливаются до прежнего состояния, что говорит о том, что антропогенная нагрузка на них не критическая.

В ходе социологического исследования были выяснены причины увеличения туристов в заповеднике, а также степень их удовлетворённости походами. Прирост числа рекреантов происходит за счёт прибытия туристов с доходом 50 тыс. руб. и выше из других регионов Российской Федерации. Основные проблемы заповедника, которые выделили респонденты – это недостаточное благоустройство стоянок и их малое количество. Участники опроса также отметили, что на маршруте необходимо увеличить количество деревянных мостков над переувлажнёнными участками.

Таким образом, для решения проблемы нерационального рекреационного природопользования в Катунском заповеднике необходимо уменьшить антропогенное воздействие во время влажных периодов года путём ограничения пропуска на маршрут, построить в переувлажнённых участках дополнительные мосты, которые будут препятствовать вытаптыванию растительного покрова и разрушению почвы. Для повышения комфорта для туристов необходимо дополнительно благоустраивать имеющиеся стоянки, оборудовать старые, нефункционирующие на сегодняшний день, или создавать новые. Данные мероприятия позволят не только сохранить естественные ландшафты, но и восстановить нарушенные участки, а также удовлетворить в полной мере требования рекреантов.

Литература

1. Об особо охраняемых природных территориях: Федер. закон РФ от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // Законодательство Российской Федерации: сборник основных федеральных законов РФ. URL: <http://fzrf.su> (дата обращения: 06.01.2020).
2. Редникин А.Р. Антропогенная нагрузка на рекреационный участок в городе Белокуриха // Природопользование и охрана природы : материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых. Томск, 11 апреля 2019 г. Томск, 2019. С. 75–78.
3. Дровяное отопление. Удельная теплота сгорания сухого и влажного дерева. Теплотворность дров. Практическое тепловыделение сухих и влажных дров при печном отоплении. Объемная теплотворность дров. Жаропрочность, температура горения // Инженерный справочник. Таблицы. URL: <https://dpva.ru/Guide/GuidePhysics/HeatAndTemperature/CombustionEnergy/WoodWetDryCombustion/> (дата обращения: 11.01.2020).
4. Заиканов В., Минакова Т. Геоэкологическая оценка территорий. М. : Наука, 2005. 319 с.

5. Редникин А.Р., Павлова А.Р. Проблемы рекреации в особо охраняемых природных территориях горных ландшафтов // Природопользование и охрана природы : материалы VII (IV) Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых. Томск, 11 апреля 2018 г. Томск, 2018. С. 41–43.
6. Чижова В.П. Школа Природы. М. : Заповедники, 1997. 157 с.
7. Королёва Т. В. Охрана и устойчивое развитие высокогорных территорий для рекреации // Материалы XI межрегиональной научной конференции с международным участием «Возможности развития туризма Сибирского региона». Томск, 31 октября – 2 ноября 2011 г. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. С. 137–139.
8. Яшина Т.В., Шаравина Л.В. К вопросу определения допустимых рекреационных нагрузок в ООПТ (на примере Катунского хребта) // Труды заповедника «Тигирекский». Барнаул, 2005. Вып. 1. С. 126–129.
9. Непомнящий В.В., Яшина Т.В., Сонникова А.Е. Мониторинг рекреационного природопользования в ООПТ Алтае-Саянского экорегиона // Биологическое разнообразие и мониторинг природных комплексов на особо охраняемых природных территориях Алтае-Саянского экорегиона. Новосибирск, 2009. Вып. 2. С. 78–92.
10. Шаравина Л.В. Мониторинг ПТК в условиях рекреационного воздействия (на примере эколого-познавательного маршрута «Мультиинские озёра» // Геоэкология Алтае-Саянской горной страны. Горно-Алтайск, 2006. Вып. 3. С. 159–165.

DOI: 10.17223/978-5-94621-954-9-2020-15

**О ВЛИЯНИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ «ТАЛОВСКИЕ ЧАШИ» ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ON THE INFLUENCE OF RECREATION LOADS
ON THE ENVIRONMENTAL STATE OF THE GEOLOGICAL MONUMENT
OF NATURE «TALOV BOWL» TOMSK REGION**

Е.А. Романченко, Л.Б. Филандышева

E.A. Romanchenko, L.B. Filandysheva

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
filandysh@vtomske.ru*

В статье рассмотрены географические условия памятника природы «Таловские чаши», особенности инфраструктуры, рост рекреационных нагрузок и их влияние на экосистемы.

The article discusses the geographical conditions of the natural monument «Talovskie chashi», the features of the infrastructure, the growth of recreational loads and their impact on ecosystems.

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, Таловские чаши, рекреационная нагрузка, экологический туризм.

Key words: specially protected natural area, Talovskie bowls, recreational load, ecological tourism.

Обострение экологических проблем в мире нередко сопровождается деградацией природных экосистем на больших территориях и акваториях и, в связи с этим, все актуальнее становится необходимость сохранения уникальных участков земной поверхности и создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных уровней и статусов. Важность таких территорий заключается не только в сохранении природных и культурных объектов, но также в развитии экологического туризма и экологического просвещения населения [1].

В Томской области в настоящее время сеть ООПТ представлена 208 охраняемыми территориями различных категорий [2]. Очень интересными природными объектами, которые выделяют в особую группу, являются известковые образования, состоящие из известнякового туфа (травертина). В Томской области есть несколько мест, где на поверхность земли выходят различные формы известковых пород. Это многочисленные месторождения иловидных известняков в поймах и на террасах рек и речек Томского района. Они образуют своеобразные микроформы рельефа и называются в народе «чашами», в их числе: Сухореченские чаши, Березов-