



## ПРОТОКОЛЪ

### ОЧЕРЕДНАГО ЗАСѢДАНІЯ ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ ВОС- ТОЧНОЙ СИБИРИ ВЪ Г. ИРКУТСѢ.

12-го Мая 1890 года. № 7-й. годъ XXV11.

СОДЕРЖАНІЕ: Д-ръ Н. П. Пономаревъ „Отчетъ по Базановскому воспитательному дому за 1889 годъ.—2) д-ръ А. Г. Куркутовъ „Обзоръ дѣятельности Базановскаго воспитательнаго дома за 1886, 1887 и 1889 года.—3) д-ръ Красицкій демонстрировалъ *chilus*, выпущенный пункцией изъ полости живота у одной больной.

Присутствовали: председатель *В. А. Брянцевъ*, секретарь *Л. Зисманъ* и члены: *Калусовскій*, *Красиковъ*, *Красицкій*, *Писаревъ*, *Пономаревъ* и *Потанинъ*.

#### ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТІЙ:

1) Читанъ и утвержденъ протоколъ прошлаго засѣданія, бывшаго 10-го Марта.

2) Д-ръ Н. П. Пономаревъ доложилъ свой «Отчетъ за 1889 годъ по Базановскому Воспитательному Дому».

Присутствующими было обращено вниманіе на небольшою 0/о смертности сравнительно съ другими, особенно столичными, воспитательными домами.

3) Секретарь доложилъ давно подлежащую докладу, но по недосмотру г. председателя,\*) недоложенную статью д-ра А. Г. Куркутова «Обзоръ дѣятельности Базановскаго Воспитательнаго Дома за 1886, 1887 и 1888 года.

Оба отчета рѣшено напечатать въ протоколахъ.

\*) Въ чемъ председатель извиняется предъ авторомъ и предъ товарищами.

4) Д-ръ Красицкій демонстрировалъ присутствующимъ  
стклянку chilus'a (констатировано микро-химическимъ анали-  
зомъ), который онъ уже неоднократно выпускалъ парацете-  
зомъ изъ брюшной полости одной больной, діагнозъ болѣзни  
который еще не точно установлень.

Присутствующіе выразили желаніе, чтобы этотъ случай  
былъ описанъ основательно и подробно, и, если возможно, такъ  
какъ больная, по словамъ докладчика, безнадежна, то съ ре-  
зультатомъ аутопсіи. Докладчикъ обѣщаль выполнить это.

Предсѣдатель **Брянцевъ.**

Секретарь **Л. Зисманъ.**

*Приложение 1-е къ протоколу № 7, Общества врачей  
Восточной Сибири.*

**МАТЕРИАЛЫ**

*къ обзору трехлѣтней дѣятельности Иркутскаго  
Базановскаго Воспитательнаго Дома.  
1886, 1887 и 1888 года.*

Иркутскій Воспитательный Домъ, основанный въ очень давнее время, съ самаго начала находился въ вѣдѣніи Приказа общественнаго призрѣнія; въ первое время существованія Воспитательный Домъ былъ въ тѣсной связи съ городскою гражданскою больницею, въ отчетность которой входили свѣдѣнія и о Воспитательномъ Домѣ. Затѣмъ, отдѣлившись отъ больницы, онъ существовалъ уже какъ самостоятельное учрежденіе, содержавшееся на счетъ Приказа до 1884 года.

Такъ какъ до послѣдняго времени собственно медицинской отчетности по Воспитательному Дому не велось, представлялись лишь въ Приказъ общественнаго призрѣнія завѣдывавшими Домомъ начальницами краткія свѣдѣнія о движеніи дѣтей въ Воспитательномъ Домѣ, то въ настоящее время представляется крайне затруднительнымъ составить себѣ надлежащее понятіе о дѣятельности Воспитательнаго Дома за прежнее время.

Съ 1884 года Воспитательный Домъ стали содержать на свои средства наслѣдники покойнаго И. И. Базанова, а съ 1886 года началась настоящая медицинская отчетность, которая и дала возможность представить прилагаемые здѣсь матеріалы.

Для большей наглядности всѣ свѣдѣнія изложены въ видѣ сравнительныхъ таблицъ.

Т А Б Л И Ц А I.

*О движеніи дѣтей въ Базановскомъ Воспитательномъ Домѣ за послѣдніе три года.*

	1886	1887	1888
Къ 1-му Января оставалось дѣтей -	54	49	48
Прибыло въ теченіе года - - - -	238	256	290
<b>в с е г о - -</b>	<b>292</b>	<b>305</b>	<b>338</b>
Изъ нихъ: отдано на воспитаніе - - -	45	76	56
возвращено матерямъ - - -	5	6	16
отдано въ усыновленіе - - -	34	22	26
отдано въ пріюты - - - -	---	1	1
умерло - - - - -	159	152	177
<b>в с е г о - -</b>	<b>243</b>	<b>257</b>	<b>276</b>
			286
°/о смертности - - - - -	54,4	50,0	52,3

Изъ этой таблицы мы усматриваемъ: 1-е) что приносъ дѣтей въ Воспитательный Домъ за послѣдніе три года прогрессивно увеличивается, 2-е) что въ послѣдніе два года двое питомцевъ, достигшихъ старшаго возраста, отданы были въ пріюты и 3-е) что °/о смертности колебался между 50°/о и 54,4°/о.

Т А Б Л И Ц А II.

О возрастъ поступившихъ въ Воспитательный Домъ дѣтей.

	Новорожден	На 1 мѣсяцѣ	На 2 мѣсяцѣ	На 3 мѣсяцѣ	На 4 мѣсяцѣ	На 5 мѣсяцѣ	На 6 мѣсяцѣ	Старше 6-ти мѣсяцевъ.	Старше 1-го года.	3-хъ лѣтъ.	4-хъ лѣтъ.	5-ти лѣтъ.	Возрастъ не записанъ.	ВСЕГО.
Въ 1886 году	130	25	25	26	13	2	2	12	2	—	—	—	3	238
» 1887 »	155	38	15	4	2	1	—	5	—	—	—	—	36	256
* 1888 »	187	29	18	15	7	3	5	11	12	1	1	1	—	290
ВСЕГО	472	92	58	45	22	6	7	28	12	1	1	1	39	784

Изъ этой таблицы видно, что изъ всего числа принесенныхъ за послѣдние три года дѣтей число новорожденныхъ значительно преувелируетъ (ихъ принесено 60,2%); что ежегодно прогрессирующей общій приносъ дѣтей увеличивается главнымъ образомъ на счетъ приноса новорожденныхъ; что приносъ дѣтей въ возрастъ свыше одной недѣли всегда и значительно

уменьшается пропорціонально увеличенія возраста ихъ до  $\frac{1}{2}$  годового; приносъ дѣтей старше 6-ти мѣсяцевъ во всѣ три года немного увеличивался.

*Примѣчаніе.* Дѣти старше годового возраста большею частію были по разнымъ причинамъ возвращаемы съ воспитанія; нѣкоторые же изъ нихъ, особенно въ послѣднемъ 1888 году были подкинуты.

Т А Б Л И Ц А III.

*О раздѣленіи поступавшихъ въ Воспитательный Домъ дѣтей по питанію.*

	Очень слабыя.	Слабыя	Средн.	Крѣпк.	Состояніе питан. не отмѣчено	Всего
Въ 1886 году -	49	48	54	72	15	238
» 1887 » -	37	50	71	88	10	256
» 1888 » -	39	86	84	81	—	290
ВСЕГО -	125	184	209	241	25	784

39,4%

Отсюда явствуетъ, что изъ всего числа приносимыхъ дѣтей довольно большой % ихъ приносится съ очень слабымъ и слабымъ питаніемъ.

ТАБЛИЦА IV.

О вѣсѣ новорожденныхъ дѣтей, поступившихъ въ Воспитательный Домъ.

Г о д а.	3 фунт.	3½ фунт.	4 фунт.	4½ фунт.	5 фунт.	5½ фунт.	6 фунт.	6½ фунт.	7 фунт.	7½ фунт.	8 фунт.	8½ фунт.	9 фунт.	9½ фунт.	10 фунт.	10½ фунт.	Всѣхъ не записанъ.	В С Е Г О
1886	—	—	2	2	1	10	4	19	20	24	17	16	7	7	1	—	—	130
1887	—	—	—	2	2	7	11	13	18	21	23	22	13	6	2	—	15	155
1888	1	1	1	3	8	11	27	32	33	24	22	10	9	3	1	1	—	187
Всего -	1	1	3	7	11	28	42	64	71	69	62	48	29	16	4	1	15	472

2,97 или 62,90%

Нормально развитый новорожденный вѣситъ обыкновенно около 8 фунтовъ, а слѣдовательно всѣ новорожденные, имѣющіе меньшій вѣсъ, каковыхъ принесено было въ Воспитательный Домъ за послѣдніе три года въ общемъ около 63%, должны считаться дѣтьми отъ рожденія слабыми и въ Воспитат. Домахъ не жизнеспособными; цифровыми данными вѣса этой таблицы въ достаточной степени объясняется большой % смертности дѣтей въ Воспитательномъ Домѣ.

ТАБЛИЦА V.

*О смертности по мѣсяцамъ за три года.*

	ЧИСЛО УМЕРШИХЪ.		
	ВЪ 1886	ВЪ 1887	ВЪ 1888
Въ Январѣ - - - -	8	12	11
» Февралѣ - - - -	15	12	10
» Мартѣ - - - - -	16	9	11
» Апрельѣ - - - - -	15	18	21
» Маѣ - - - - -	10	11	20
» Июньѣ - - - - -	11	16	19
» Июльѣ - - - - -	11	15	18
» Августѣ - - - - -	8	11	17
» Сентябрьѣ - - - - -	7	12	8
» Октябрьѣ - - - - -	15	3	17
» Ноябрьѣ - - - - -	23	14	12
» Декабрьѣ - - - - -	17	19	13
<b>В С Е Г О - -</b>	<b>159</b>	<b>152</b>	<b>177</b>

ТАБЛИЦА VI.

О смертности по мѣсяцамъ жизни и пребыванію въ Домъ за три года.

ПО МѢСЯЦАМЪ ЖИЗНИ.				ПО ПРЕБЫВАНІЮ ВЪ ДОМѢ.			
Умерло на кото- ромъ мѣсяцѣ.	въ 1886	въ 1887	въ 1888	Умерло на кото- ромъ мѣсяцѣ.	въ 1886	въ 1887	въ 1888
На 1-мъ мѣсяцѣ	41	47	44	На 1 мѣсяцѣ	63	63	63
» 2-мъ »	41	28	63	» 2 »	36	41	68
» 3-мъ »	25	35	33	» 3 »	21	23	24
» 4-мъ »	25	20	19	» 4 »	28	12	12
» 5-мъ »	14	6	7	» 5 »	5	8	6
» 6-мъ »	7	8	5	» 6 »	8	4	3
» 7-мъ »	6	3	—	» 7 »	—	—	—
» 8-мъ »	2	4	1	» 8 »	1	1	—
» 9-мъ »	1	—	3	» 9 »	—	—	1
» 10-мъ »	—	1	1	» 10 »	—	—	—
» 11-мъ »	—	—	—	» 11 »	—	—	—
» 12-мъ »	—	—	—	» 12 »	—	—	—
Свыше - - -	—	—	1	Свыше - - -	—	—	—

Изъ этой таблицѣ видно, что дѣти умираютъ въ большемъ числѣ въ первые два мѣсяца жизни ихъ, а также и въ теченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ пребыванія ихъ въ Воспитательномъ Домѣ. Совпаденіе одинаковыхъ чиселъ смертности

какъ по возрасту дѣтей, такъ и по времени пребыванія ихъ въ Воспитательномъ Домѣ объясняется преобладаніемъ приноса новорожденныхъ дѣтей.

**ТАБЛИЦА VII.**

*О смертности дѣтей по роду болѣзней.*

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Число умершихъ.			Всего.
	1886 г.	1887 г.	1889 г.	
Оспа натуральная . . . . .	—	—	6	6
Скарлатина . . . . .	3	1	—	4
Корь . . . . .	—	2	—	2
Коклюшъ . . . . .	23	—	—	23
Рожа . . . . .	—	1	—	1
Дѣтская холера . . . . .	—	8	—	8
Острый желудочно-кишечн. катаръ	39	28	47	114)
Хроническій поносъ и истощеніе	46	46	44	136)
Врожденная слабость . . . . .	) 25	27	32	(109 22,3%
Врожденный сифилисъ . . . . .		11	13	
Капиллярн. бронхитъ и катарр. пневмонія . . . . .	14	7	13	34
Ателектозъ легкихъ . . . . .	—	—	6	6
Крупозная пневмонія и плевритъ	—	3	—	3
Спазмъ и отекъ голосовой щели	1	1	1	3
Эвлямпися . . . . .	—	3	5	8
Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ и головная водянка . . . . .	3	4	5	12
Воспаленіе подкожной клѣтчатки	1	—	2	3
Воспаленіе брюшины . . . . .	—	3	—	3
Рахитизмъ . . . . .	—	3	—	3
Кровоточивость . . . . .	—	2	—	2
Почечное кровотеченіе . . . . .	—	—	1	1
Водяной ракъ . . . . .	1	—	—	1
Новообразованіе . . . . .	1	—	—	1
Костоѣдъ височной кости . . . . .	—	—	1	1
Уродство . . . . .	—	—	1	1
Задушеніе рвотными массами	2	2	—	4
	159	152	177	488

Изъ этой таблицы видно, что болѣе половины умершихъ за послѣдніе три года въ Воспитат. Домѣ дѣтей умерло отъ стра-

даній желудочнокишечнаго канала; почти  $\frac{1}{4}$  часть дѣтей умерло вслѣдствіе врожденной слабости и врожденнаго сифилиса; около 7% отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ и, наконецъ, около 5% вслѣдствіе бывшей въ 1886 году эпидеміи коклюша.

**Т А В Л И Ц А VIII.**

*О движеніи дѣтей находившихся на воспитаніи за послѣдніе 3 года.*

	1886	1887	1888	1889
Къ 1-му Января на воспитаніи дѣтей состояло - - - -	76	78	96	94
Въ теченіе года вновь выдано на воспитаніе - - - -	45	76	56	
<b>В с е г о - -</b>	<b>121</b>	<b>154</b>	<b>152</b>	
<b>И з ъ в и х ъ:</b>				
Перешло въ усыновленіе и удочерен. - - - - -	5	6	16	
Возвращено обратно въ Восп. Домъ по разнымъ причинамъ -	9	6	15	
Умерло - - - - -	29	46	27	
<b>Всего изъ воспит. выбыло</b>	<b>43</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	
<b>% смертности - - - - -</b>	<b>24<sup>0</sup>/<sub>0</sub></b>	<b>29,8<sup>0</sup>/<sub>0</sub></b>	<b>17,8<sup>0</sup>/<sub>0</sub></b>	

Число дѣтей числящихся на воспитаніи внѣ Дома, въ послѣдній годъ значительно увеличилось.

% смертности ихъ колебался, но особенно былъ малъ въ 1888 году.

Т А В Л И Ц А IX.

*О возрасте, въ которомъ отдаваемыхъ были дети на воспитаніе.*

Г О Д Ы	В С Е Г О																							
	Новорожден.	2-хъ мѣщ.	1 го мѣщ.	1½-хъ мѣщ.	2 хъ мѣщ.	2½ мѣщ.	3 хъ мѣщ.	3½ мѣщ.	4 хъ мѣщ.	4½ мѣщ.	5-ти мѣщ.	5½ мѣщ.	6-ти мѣщ.	6½ мѣщ.	7-ми мѣщ.	7½ мѣщ.	8-ми мѣщ.	8½ мѣщ.	9-ти мѣщ.	11-ти мѣщ.	1-го годъ.	1½ лѣтъ.	2-хъ лѣтъ.	
Въ 1886	2	1	2	2	2	2	2	2	8	1	5	2	6	1	1	2	1	—	1	2	—	—	1	45
» 1887	5	1	1	4	2	2	2	1	10	4	10	1	1	2	7	1	2	1	2	—	6	—	1	76
» 1888	—	—	1	2	2	4	2	13	3	3	4	5	5	1	3	1	—	—	—	—	2	1	2	56
В С Е Г О	7	2	4	8	6	5	8	5	31	8	18	7	22	8	9	6	4	1	3	2	8	1	4	177

Наибольшее число дѣтей отдано было на воспитаніе въ возрастѣ 4 хъ, 6-ти и 5-ти мѣщцевъ; дѣти новорожденные и въ возрастѣ до 3-хъ мѣщцевъ были отдаваемы на грудь.

Т А В Л И Ц А X.

О возрасте, въ которомъ находившиеся на воспитаніи дѣти перешли въ усыновленіе и удочереніе.

ГО Д Ы	и удочереніе.											В С Е Г О.						
	3-хъ мѣсяц.	5-ти мѣсяц.	7-ми мѣсяц.	8-ми мѣсяц.	10-ти мѣсяц.	11-ти мѣсяц.	1-го годъ.	годъ 1-го г.	годъ 1 1/2 л.	2-хъ лѣтъ.	2 1/2 лѣтъ.		3-хъ лѣтъ.	3 1/2 лѣтъ.	4-хъ лѣтъ.	5-ти лѣтъ.	6-ти лѣтъ.	8-ми лѣтъ.
Въ 1886	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	5
» 1887	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6
» 1888	-	1	2	1	1	-	2	1	1	1	1	2	1	-	1	1	1	16
В С Е Г О	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	4	1	2	2	1	3	27

8 или 30%.

19 или 70%.

Большая часть дѣтей перешла въ усыновленіе и удочереніе уже по достиженіи годового возраста и болѣе.

**Т А В Л И Ц А XI.**  
*О возрастѣ, въ которомъ умирали дѣти находившаяся на воспитаніи.*

ГО Д Ы.	В С Е Г О													В С Е Г О			
	1-го мѣсяца.	2-хъ мѣсяц.	3-хъ мѣсяц.	4-мъ мѣсяц.	5-ти мѣсяц.	6-ти мѣсяц.	7-ми мѣсяц.	8-ми мѣсяц.	9-ти мѣсяц.	10-ти мѣсяц.	11-ти мѣсяц.	1-го года и болѣе.	1½ лѣтъ и болѣе.		2-хъ лѣтъ и болѣе.	2½ лѣтъ и болѣе.	5-ти лѣтъ.
Въ 1886 . . . . .	—	3	1	1	2	6	1	5	—	—	1	4	4	1	—	—	29
» 1887 . . . . .	2	1	1	1	5	4	3	4	4	5	3	6	3	3	1	—	46
» 1888 . . . . .	—	1	—	3	1	3	1	3	3	3	1	6	1	—	—	1	27
<b>В С Е Г О . . . . .</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>102</b>

Т А В Л И Ц А XII.

О возрастъ питомцевъ, числящихся въ живыхъ къ 1-му Января 1889 г.

1-го мѣсяца.	2 хъ мѣсяц.	3 хъ мѣсяц.	4 хъ мѣсяц.	5-ти мѣсяц.	6-ти мѣсяц.	7-ми мѣсяц.	8-ми мѣсяц.	9-ти мѣсяц.	10-ти мѣсяц.	11-ти мѣсяц.	1-го года и полтѣ.	1 1/2 лѣтъ и полтѣ.	2-хъ лѣтъ.	3-хъ лѣтъ.	4-хъ лѣтъ.	5-ти лѣтъ.	6-ти лѣтъ.	7-ми лѣтъ.	8-ми лѣтъ.	возрастъ неизвѣстенъ.	В С Е И О
1	1	1	1	—	2	2	—	2	—	4	15	8	9	12	8	10	4	1	1	12	94

80 или 72,3%

Изъ этой таблицы мы видимъ, что только небольшое число дѣтей достигшихъ годоваго возраста находится въ настоящее время на воспитаніи, а что всѣ остальные питомцы (72, 3%) перешли уже годовой возрастъ и слѣдовательно подають надежды на дальнѣйшее существованіе.

## В Ъ Д О М О С Т Ъ

*расходовъ, произведенныхъ на содержаніе Воспитательнаго Дома въ послѣдніе три года.*

	Въ 1886 г.		Въ 1887 г.		Въ 1888 г.	
	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
На содержаніе - - - - -	20,291	86	20,039	75	20,597	95
Ремонтъ: одежды, бѣлья и зданій - - - - -	3,808	71	596	—	110	25
Страхваніе зданій - - -	—	—	860	82	861	02
	24,100	57	21,496	57	21,569	22

Комплектъ дѣтей въ Воспитательномъ Домѣ за послѣдніе три года былъ 60.

Врачъ Базановскаго Воспитательнаго Дома *А. Куркутовъ.*

15-го Мая 1889 года  
Иркутскъ.

Приложение 2-е къ протоколу № 7, Общества врачей  
Восточной Сибири.

**О Т Ч Е Т Ъ**

**ПО ВАЗАНОВСКОМУ ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ДОМУ  
за 1889 годъ.**

Въ 1889 году всѣхъ питомцевъ Воспитательнаго Дома  
было 462 человекъ, включая сюда бывшихъ собственно въ  
Домѣ и состоявшихъ въ теченіе этого года на воспитаніи.

Къ 1-му Января 1889 года состояло дѣ-  
тей въ Домѣ и внѣ его, на воспитаніи — — 156

Въ теченіе 1889 года поступило . 306

**И Т О Г О — — 462**

**ИЗЪ НИХЪ:**

Умерло — — — — — 239

Отдано въ усыновленіе и возвращено со-  
знавшимися матерямъ — — — — — 65

**И Т О Г О — 304**

Осталось къ 1-му Января 1890 г. — — 158

Процентъ смертности вообще — — — 51,73.

Движеніе дѣтей въ 1889 году въ самомъ Воспитатель-  
номъ Домѣ было:

Къ 1-му Января 1889 года состояло — 62

Прибыло чрезъ подкидываніе — — — 169

» чрезъ полицію — — — 120

» за болѣзнями матерей — — — 17

Возвращено съ воспитанія по разнымъ  
причинамъ — — — — — 14

---

И Т О Г О — 382

И з ъ н и х ъ :

Отдано на воспитаніе — — — — 94

Возвращено сознавшимъ матерямъ — — 14

Отдано въ усыновленіе — — — — 24

Умерло — — — — — 191

---

И Т О Г О — 323

Осталось къ 1-му Января 1890 года -- 59

Процентъ смертности въ самомъ Воспита-  
тельномъ Домѣ былъ — — — — — 50

Движеніе дѣтей, отданныхъ изъ Дома на воспитаніе:

Къ 1-му Января 1889 г. состояло — — 94

Въ теченіе 1889 года выдано изъ Дома  
на воспитаніе — — — — — 94

---

И Т О Г О - 188

И з ъ н и х ъ :

Отдано въ усыновленіе — — — — 27

Возвращено по разнымъ причинамъ обрат-  
но въ Воспитательный Домъ — — — — 14

Умерло — — — — — 48

---

И Т О Г О — 89

Осталось къ 1-му Января 1890 года -- 99

Процентъ смертности внѣ Дома — — 25,53.

Т А Б Л И Ц А I.

О приносѣ и сравнительномъ  $\%$  смертности дѣтей по годамъ.

Г О Д А :						Число при- несенныхъ дѣтей въ Воспитат. Домъ.	$\%$ смертно- сти относительн. всѣхъ дѣтей, быв- шихъ въ году въ Вос- пит. Домъ.
1886	—	—	—	—	—		
1887	—	—	—	—	—	238	—
1888	—	—	—	—	—	258	50
1889	—	—	—	—	—	275	52 3
1889	—	—	—	—	—	306	50 <sup>0</sup> (52,7)

Такимъ образомъ изъ этой таблицы видно, что изъ года въ годъ число принесенныхъ дѣтей въ Воспитательный Домъ все увеличивается (увеличеніе можно выразить среднимъ числомъ въ 20 человекъ на каждый годъ), процентъ-же смертности въ Домѣ, насколько можно судить по тремъ послѣднимъ годамъ, колеблется въ предѣлахъ 50<sup>0</sup>.

Смертность дѣтей внѣ Дома, т. е. состоявшихъ на воспитаніи, въ 1889 году была чуть не вдвое болѣе, чѣмъ въ 1888 г.; въ первомъ (въ 1889 г.) случаѣ  $\%$  смертности былъ 25,53, въ послѣднемъ же (1888 г.)—17,8.

Большую смертность дѣтей бывшихъ на воспитаніи, 1889 года противъ 1888 можно объяснить существованіемъ эпидеміи лѣтняго поноса и особенно гриппа и воспаления легкихъ, свирѣпствовавшихъ въ прошломъ году, когда, на сколько извѣстно, вообще болѣзненность и смертность повысилась въ народѣ.

Т А Б Л И Ц А П.

Движеніе дѣтей въ Воспитательномъ Домѣ за 1889 годъ по мѣсяцамъ.

М Ѣ С Я Ц Ы:	Оставшіе съ про- шлаго мѣсяца.	Прибывшіе въ те- ченіе мѣсяца.	Итого состояло.	Выдано на воспи- таніе.	Выдано въ усыно- вленіе.	Розвращено мате- рямъ.	Умерло.	Всего убыло.	Ежедневно состояло дѣтей среднимъ числомъ.
Январь -	62	28	90	9	3	1	19	32	62,1
Февраль -	58	25	83	4	—	2	15	21	60,1
Мартъ -	62	28	90	10	3	1	18	32	62,2
Апрѣль -	58	26	84	8	1	3	15	27	60,5
Май - -	57	25	82	10	1	—	15	26	54,3
Іюнь - -	56	32	88	11	7	2	12	32	61,1
Іюль - -	56	26	82	7	1	3	18	29	54
Августъ -	53	27	80	9	1	—	17	27	53,8
Сентябрь	53	25	78	11	2	1	9	23	53,2
Октябрь -	55	28	83	5	2	—	18	25	60
Ноябрь -	58	24	82	7	1	1	16	25	54,8
Декабрь -	57	26	83	3	2	—	19	24	59,1
<b>ИТОГО -</b>	—	320	1005	94	24	14	191	323	692,3
Ежемесячное среднее число	—	26,1	38 7/5	7,83	2	1,16	15,91	26,91	57,9

Такимъ образомъ, если возьмемъ изъ приведенной таблицы среднія числа, то получимъ:

- 1) Среднимъ числомъ каждый мѣсяць прибывало въ 1889 году въ Воспитательный Домъ 26,1 дѣтей.
- 2) Каждый мѣсяць призрѣваемо было 83,65.
- 3) Каждый мѣсяць выдавалось на воспитаніе 7,83.
- 4) Каждый мѣсяць выдавалось въ усыновленіе 2.
- 5) Каждый мѣсяць возвращалось сознававшимся матерямъ 1,16.
- 6) Умирало каждый мѣсяць 15,91.
- 7) Всего убывало дѣтей изъ Дома 26,91.
- 8) Ежедневно состояло 57,9.

Самое большее число прибывало дѣтей въ Мартъ, Іюнь и Октябрь, самое меньшее въ Февралъ и въ Ноябрь. Самое большее число дѣтей было въ Январѣ, въ Мартѣ и въ Іюнь, самое меньшее—въ Сентябрѣ. Большая смертность была въ Январѣ и въ Декабрѣ, меньшая—въ Сентябрѣ.

32	16	0	—	—	—	апрѣль
38	10	21	—	—	—	октябрь
34	11	17	—	—	—	ноябрь
32	13	14	—	—	—	декабрь
320	168	131	—	—	—	Итого

ТАБЛИЦА 3.

Количество поступления прибывших дѣтей по мѣсяцамъ.

М	Ъ	С	Я	Ц	Ы.	Маль- чики.	Дѣвоч.	Итого.
Январь	—	—	—			15	13	28
Февраль	—	—	—			13	12	25
Мартъ	—	—	—	—		14	14	28
Апрѣль	—	—	—	—		13	13	26
Май	—	—	—	—		10	15	25
Юнь	—	—	—	—		15	17	32
Юль	—	—	—	—		12	14	26
Августъ	—	—	—	—		12	15	27
Сентябрь	—	—	—	—		9	16	25
Октябрь	—	—	—	—		12	16	28
Ноябрь	—	—	—	—		13	11	24
Декабрь	—	—	—	—		14	12	26
И Т О Г О —						152	168	320

Такимъ образомъ выходитъ, что дѣвочекъ привесено было больше (на 16 человекъ), какъ и всегда, чѣмъ мальчиковъ.

**ТАБЛИЦА 4.**

Въ Воспитательномъ Домѣ въ 1889 году дѣтей было по  
возрасту:

Новорожденныхъ	—	—	—	221
На 1-мъ мѣсяцѣ жизни	—	—	—	46
» 2-мъ » »	—	—	—	11
» 3-мъ » »	—	—	—	7
» 4-мъ » »	—	—	—	7
» 5-мъ » »	—	—	—	7
» 6-мъ » »	—	—	—	6
» 7-мъ » »	—	—	—	4
» 8-мъ « »	—	—	—	2
» 9-мъ » »	—	—	—	3
» 10 мѣ » »	—	—	—	3
» 11-мъ » »	—	—	—	2
Старше 1-го года	—	—	—	1
<b>В С Е Г О</b>				<b>320</b>

Какъ видно изъ этой таблицы, самый большой приносъ дѣтей падаетъ на новорожденныхъ и на дѣтей перваго мѣсяца жизни. Первые составляютъ 65,9%, вторые—14,3% относительно всѣхъ принесенныхъ дѣтей въ Домъ.

**ТАБЛИЦА 5.**

Въ Воспитательномъ Домѣ въ 1889 году дѣтей было въ вѣсу.

	3-хъ фунтовъ	—	—	—	—	1
	3½	»	—	—	—	4
	4	»	—	—	—	11
	4½	»	—	—	—	7
	5	»	—	—	—	15
	5½	»	—	—	—	21
	6	»	—	—	—	42
	6½	»	—	—	—	42
	7	»	—	—	—	44
	7½	»	—	—	—	36
	8	»	—	—	—	27
	8½	»	—	—	—	22
	9	»	—	—	—	12
	9½	»	—	—	—	12
	10	»	—	—	—	6
	Болѣе 10-ти фунтовъ	—	—	—	—	18
<b>В С Е Г О</b>						<b>320</b>

Всѣхъ больше дѣтей принесено было 6-ти, 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> и 7-ми фунтовъ и именно почти 40<sup>0</sup>/<sub>0</sub> относительно всѣхъ дѣтей. А если примемъ во вниманіе, что нормальный и болѣе способный къ жизни ребенокъ долженъ вѣсить по крайней мѣрѣ 8 фунтовъ, то окажется, что недостигшихъ этого вѣса дѣтей было 181 человекъ, т. е. больше, чѣмъ половина или иначе 54,6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Это обстоятельство, конечно, есть одинъ и, прибавлю, самый важный изъ агентовъ, влияющихъ на смертность питомцевъ Дома.

### ТАБЛИЦА 6.

Въ Воспитательномъ Домѣ въ 1889 году дѣтей было по питанію:

Очень слабыхъ	—	—	—	—	48
Слабыхъ	—	—	—	—	82
Среднихъ	—	—	—	—	112
Крѣпкихъ	—	—	—	—	77
В С Е Г О					320

Такимъ образомъ видимъ, что и по питанію принесенныя дѣти въ 1889 году чуть не на половину (40<sup>0</sup>/<sub>0</sub>) были безусловно слабыя и только 24,06<sup>0</sup>/<sub>0</sub> изъ всѣхъ дѣтей можно было причислить къ крѣпкимъ.

Кромѣ того, что по вѣсу и по питанію вновь поступившія дѣти были почти на половину слабыя, малоспособныя къ жизни, изъ нихъ еще около сотни поступили завѣдомо больныя, какъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы.

ТАБЛИЦА 7.

О ясновыраженных болѣзняхъ, со какими поступали дѣти въ 1889 году въ Воспитательный Домъ.

НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Число дѣтей.
1). Бленорройное воспаленіе глазъ --	13
2). Желтуха новорожденныхъ — —	24
3). Врожденный сифилисъ — —	24
4). Острый желудочно-кишечный катарръ	21
5). Крупозное воспаленіе легкихъ —	1
6). Англійская болѣзнь — —	15
7). Уродливости — — —	1
И Т О Г О —	99

Это (99 человекъ) составитъ, по отношенію къ числу всѣхъ принесенныхъ дѣтей, -- 30,93%.

Изъ болѣзненныхъ явленій, съ которыми принесены были дѣти, превалируютъ желтуха и сифилисъ новорожденныхъ, такъ что каждая изъ нихъ (болѣзней) дала 13,73% относительно всѣхъ принесенныхъ дѣтей. Вотъ и еще новые агенты смертности! Извѣстно, что изъ врожденныхъ сифилитиковъ погибаетъ 80%, 90% (смотри «Общую характеристику дѣятельности нашихъ воспитательныхъ домовъ» Михайлова 1887 г.). Больныя-же желтухой дѣти, особенно если желтуха развивается въ первые дни жизни, (а у насъ, какъ извѣстно поступаютъ преимущественно новорожденные), указываютъ или на прирожденный у нихъ сифилисъ (печени) или на подорванность ихъ питанія и кровообращенія, а также и кровотока (смотри. «Болѣзни первыхъ дней жизни» Макса Бунге

1888 г.). Съ уродливостями былъ одинъ—съ такъ называемой заячьей губой.

**Т А В Л И Ц А 8.**

Число кормилицъ и число ежедневно прикармливаемыхъ дѣтей за 1889 годъ.

Мѣсяцы.	Осталось кормил. съ прошлаго мѣсяца.	Поступило кормилицъ въ мѣсяцъ.	Итого кормилицъ.	Всѣхъ дѣтей было.	Ежедневное число прикармливаемыхъ дѣтей.			Число умершихъ дѣтей.
					Большее число.	Меньшее число.	Среднее число.	
Январь	25	4	29	90	14	10	12,5	19
Февраль	25	5	30	83	11	9	11,2	15
Мартъ	26	5	31	90	14	9	11,6	18
Апрѣль	23	5	28	84	13	10	11,5	15
М а й	23	4	27	82	14	10	12,2	15
І ю н ь	22	6	28	88	14	12	12,8	12
І ю л ь	22	2	24	82	15	13	14,2	18
Августъ	22	4	26	80	13	12	12,8	17
Сентябрь	22	2	24	78	13	11	12,5	9
Октябрь	22	2	24	83	13	10	11,4	18
Ноябрь	22	5	27	82	13	12	12,6	16
Декабрь	24	3	27	83	13	12	12,2	19

Изъ приведенной таблицы видно, что среднимъ числомъ каждый мѣсяцъ кормилицъ бывало 27 человекъ. Среднимъ числомъ ежемѣсячно дѣтей на подкармливаніи было 11,13. Самое большее число прикармливаемыхъ дѣтей было въ Іюль, самое меньшее въ Февралѣ и въ Октябрѣ. Меньше же всего

поступало кормилицъ въ лѣтнія мѣсяцы, когда собственно онѣ болѣе всего и нужны были, въ виду лѣтнихъ поносовъ и разныхъ разстройствъ пищеварительнаго аппарата, бывшихъ у дѣтей.

Т а в л и ц а 9.

О заболѣваемости дѣтей въ Воспитательномъ Домѣ за 1889 г.

НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	М Ѣ С Я Ц Ы.										Всего благо.	Изъ нихъ умерло.		
	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	М а й.	І ю н ѣ.	І ю л ѣ.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.			Ноябрь.	Декабрь.
1) Гастрическая лихорадка —	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
2) Вѣтряная оспа —	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1
3) Корь —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
4) Коклюшъ —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7
5) Гриппъ —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	19	5
6) Рожа —	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	5	3
7) Гнойный конъюнктивитъ —	2	1	1	3	—	1	1	1	2	1	—	—	13	—
8) Врожденный сифилисъ —	4	3	2	2	5	—	3	—	2	1	5	2	29	27
9) Крупозное воспаление легкихъ —	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	10	15	13
10) Воспаленіе мозговыхъ оболоч.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
11) Отекъ мозга и мозговыхъ оболочекъ —	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
12) Еклямпсія —	1	1	2	—	1	2	4	—	—	—	2	—	13	5
13) Бронхитъ —	—	—	2	1	1	—	—	1	10	12	16	13	56	—
14) Катарральная пневманія —	2	1	2	3	2	—	1	1	1	—	1	—	14	11
15) Бронхопневманія —	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2
16) Туберкулезъ легкихъ —	2	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	—	8	8
17) Ателектозъ легкихъ —	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	5	5
18) Молочница рта —	2	4	2	5	7	10	11	9	4	3	3	4	61	—
19) Острый желудочно-кишечный катарръ —	3	3	6	6	15	28	37	36	23	21	7	8	193	63
20) Диспексія —	3	5	9	10	12	10	3	5	4	3	3	7	74	2
21) Желтуха новорожденныхъ —	3	5	4	2	3	2	4	3	6	1	7	4	44	—
22) Экзема и эритема —	2	1	1	3	1	4	2	—	3	2	4	1	24	—
23) Флегмонозное воспаление подкожной клетчатки, нарывы —	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	6	4
24) Общее твердокожіе —	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	2	9	9
25) Катарральнѣй конъюнктивитъ —	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—
26) Воспаленіе наружнаго уха —	1	2	4	1	1	2	1	3	5	2	1	2	25	—
27) Врожденная слабость —	1	1	7	4	2	4	5	4	2	6	7	4	47	20
<b>И Т О Г О —</b>	<b>50</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>705</b>	<b>191</b>

Изъ заразныхъ общихъ болѣзней были:

- 1) Вътрешная оспа.
- 2) Корь.
- 3) Коклюшъ.
- 4) Гриппъ.
- 5) Воспаленіе легкихъ.

Оспа выразилась 11-ю случаями и дала 1 смертельный.

Корьевыхъ больныхъ было 2.

Коклюшемъ болѣло 15 дѣтей, изъ нихъ 7 умерло, преимущественно отъ осложненія катарральной пневманіей.

Вѣтрешная оспа и коклюшъ проявлялись главнымъ образомъ въ Январѣ и въ Февралѣ. Случаи кори были въ Октябрѣ.

Гриппозныхъ больныхъ было 19, изъ числа ихъ 5 дѣтей умерло, отъ осложненія крупознымъ воспаленіемъ легкихъ.

Гриппозная эпидемія была въ Домѣ въ Ноябрьѣ и въ Декабрѣ; въ это же время участились случаи и съ крупозной пневманіей, которой переболѣло 15 дѣтей и 13 изъ нихъ умерло.

Самый-же большій контингентъ больныхъ (27,3%) и смертныхъ случаевъ (32,9%), какъ и всегда, далъ острый желудочно-кишечный катарръ.

Больныхъ дѣтей этой группы было 192 и 63 изъ числа болѣвшихъ умерло. Больше число этихъ больныхъ падало на Июнь (28 человекъ), Июль (37), Августъ (36), Сентябрь (23) и на Октябрь (21).

Затѣмъ слѣдуетъ, по числу смертельныхъ исходовъ, группа больныхъ съ врожденнымъ сифилисомъ. Изъ всѣхъ принесенныхъ дѣтей, сифилитики составляютъ 9,06%. Изъ 29 больныхъ сифилисомъ 27 умерло, что составитъ по отношенію прочихъ смертельныхъ случаевъ 14,1%.

Прирожденная слабость также дала большое число смертности: изъ 47 дѣтей 20 умерло, что составитъ 10%.

Самое большее число больныхъ было въ Іюль (74 челов.), когда свирѣпствовали особенно дѣтніе поносы; затѣмъ слѣдуютъ по числу больныхъ Ноябрь (71) и Декабръ (73).

Въ эти послѣдніе мѣсяцы гриппъ, крупозное воспаленіе легкихъ и бронхитъ дали превалирующее число больвухъ.

### ТАБЛИЦА Ю.

Смертность по мѣсяцамъ жизни дѣтей вообще и по пребыванію ихъ въ Воспитательномъ Домѣ, въ частности въ 1889 г.

М Ѣ С Я Ц Ы.			Жизни.	Пребыван. въ Домѣ.
На 1 мѣсяцѣ	—	—	101	112
« 2 «	—	—	35	34
« 3 «	—	—	25	31
« 4 «	—	—	19	11
« 5 «	—	—	5	1
« 6 «	—	—	3	2
« 7 «	—	—	2	—
1-го года	—	—	1	—
Итого —			191	191

Такимъ образомъ видимъ, что больше всего умирало на 1-мъ мѣсяцѣ жизни и пребыванія въ Домѣ, такъ что число ихъ составило 45,7% относительно всѣхъ принесенныхъ новорожденныхъ дѣтей. Правда число громадно, но оно всетаки меньше, чѣмъ, на примѣръ, въ Петербургскомъ Воспитательномъ Домѣ, гдѣ умирало 55% подобныхъ дѣтей. Относительно же всѣхъ умершихъ дѣтей % смертности умершихъ на 1-мъ мѣсяцѣ жизни будетъ 52,8.

Въ Петербургскомъ Воспитательномъ Домѣ подобный процентъ выражался—73%, въ Московскомъ—77%.

Дѣтей въ 1889 году по комплекту полагалось 60, кормилицъ 25, нянь 3.

У каждой кормилицы на груди было почти всегда по 2 ребенка. Съ теченіемъ времени (около 3-хъ мѣсяцевъ) дѣтей прикармливали коровьимъ молокомъ и, смотря по надобности,

овсяннымъ, ячменнымъ, кофейнымъ отварами, мукой Нестле, а болѣе старшихъ дѣтей и мяснымъ бульономъ, кромѣ того, слабымъ дѣтямъ, на назначенію врача, давали вино.

Коровье молоко главнымъ образомъ доставлялось отъ коровъ Воспитательнаго же Дома. Молоко съ половины прошедшаго года давалось не иначе, какъ предварительно стерилизованное, по способу Soxhlet'a, аппараты котораго, благодаря попеченію наслѣдниковъ Ивана Ивановича Базанова, Воспитательнымъ Домомъ въ прошедшемъ году приобретены.

Кстати, о вновь приобретенныхъ инструментахъ для Дома нужно упомянуть, что въ прошедшемъ году куплены нѣкоторые новые хирургическіе инструменты и выписаны наборы хирургической и анатомической.

Подборъ кормилицъ въ общемъ былъ хорошій и между ними какихъ бы то ни было конституціональных болѣзней не замѣчалось; заболѣваній, за исключеніемъ лихорадокъ, незначительныхъ расстройствъ пищеварительнаго аппарата и кое-когда воспаленіе грудныхъ желѣзъ и конъюнктивитовъ, никакихъ особенныхъ не было.

Что касается вообще Воспитательнаго Дома—его гигиеническаго состоянія, то оно, можно сказать, было весьма хорошо и благодаря, конечно, этому смертность при приносѣ сравнительно слабыхъ и больныхъ дѣтей, не смотря на неблагоприятный годъ, въ который Домъ видѣлъ и вѣтренную оспу, и коклюшъ, и сильные лѣтніе поносы, и гриппъ, и воспаленіе легкихъ, смертность, повторяю, почти отстала, по прежнему, отъ смертности прочихъ воспитательныхъ домовъ, гдѣ % смертности выражается иногда въ цифрахъ 70, 80 и даже 90.

Я не говорю въ настоящемъ отчетѣ ни о кубическомъ содержаніи воздуха въ палатахъ, ни объ отношеніи свѣтовой поверхности къ площади пола, ни о пици кормилицъ и проч.; обо всемъ этомъ подробно было говорено въ предыдущихъ годовыхъ отчетахъ моими почтенными предшественниками. Скажу только, что воздухъ въ палатахъ и въ корридорахъ Дома во всякій часъ дня и ночи и времени года встрѣчалъ я всегда почти безукоризненнымъ. Оно и понятно, такъ какъ, не смот-

ря на просторъ. высоту палатъ, корридоровъ и хорошую вентиляціонную способность зданія, все таки принимались всѣ возможные мѣры, чтобы избѣжать порчи воздуха: напр. запачканныя пеленки удалялись сейчасъ же изъ палатъ и, смотря по случаю, дезинфицировались сублиматомъ. Самыя палаты по временамъ провѣтривались, и ежедневно разъ, два одрыскивались спицидарной и евкалиптовой водой и проч.

Двѣ палаты всегда оставались не замѣщенными на случай разныхъ больныхъ. Лѣтомъ все зданіе Дома провѣтривалось основательно въ продолженіе мѣсяца и болѣе.

Дѣти въ это время переводились въ деревянный корпусъ, находящійся во дворѣ. Въ хорошую лѣтнюю погоду дѣтей выносили въ садъ, гдѣ они проводили, во время провѣтриванія палатъ, часть дня на чистомъ воздухѣ, зимой же кормилицы, во время уборки и провѣтриванія, переходили въ корридоры.

Относительно администраціи собственно Дома, никакихъ измѣненій въ теченіи года не было. Начальница по прежнему вѣдала общій надзоръ, слѣдила за исполненіемъ распоряженій врача, вела отчетность и хозяйство, послѣднее при помощи экономки.

Въ частности надзоръ за дѣтьми и кормилицами распредѣлялся между такъ называемой надзирательницей и штатной сестрою милосердія. Первая наблюдала за дѣтьми и кормилицами верхняго этажа, слѣдила за раздачей лакарствъ, кормленіемъ, купаньемъ дѣтей, чистотой и порядкомъ въ палатахъ. Вторая исполняла тоже самое въ нижнемъ этажѣ.

Содержаніе каждаго ребенка, изъ числа всѣхъ бывшихъ въ Воспитательномъ Домѣ въ 1889 году, обошлось въ 42 р. 49 коп. Содержаніе одного комплектнаго въ 270 р. 50 к., считая все это въ годъ.

Врачъ Базановскаго Воспитательнаго Дома, *Н. Нономаревъ*.

---

Печатано по распоряженію Общества врачей Восточной Сибири.

---

Иркутскъ. 1890 г. Типографія А. А. Сизыхъ, Большая ул. д. Гернандтъ.

---





ЮСТИ Г.

ПО ОЛУ. ТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

Женщины.	Туркмены.	Терригачевы.	Самарканд.	Ашхабад.	Добровольный корпус.	Кушанская область.	Самаркандская область.	Туркмен. область.	Масканд, деп.	Прочие по месту жительства.
553	52	83	5	3	14	124	10	52		1
1			1			2		4		
3					6	4		1		
2					1		1			1
1		1								
1		1								
10	1	1			1	2				
3	7	1			1	1				
10	12	1	1		2	1				
11		1				15		3		
1	1					1		1		
1			2	2	11	31	1	1		
1	3	3				1		1		
								1		
3		1				1				
2		1				5				
3	1	3				15				1
3	3							1		
2		2				3	3	3		
1		1			1	3				
3		1		1		3	1			
3		1				1		1		
3		4				10		3		
5						3				

