


Териологическое общество при РАН
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

ТЕРИОФАУНА РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Материалы международного совещания

1–5 февраля 2016 г.
г. Москва



Москва 2016

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКТОПАРАЗИТАМ РУКОКРЫЛЫХ МАЛЫХ АНТИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ И АССОЦИИРОВАННЫМ С НИМИ ИНФЕКЦИЯМ

Лофтис А.Д.¹, Ривз У.К.², Орлова М.В.³

¹ Ross University School of Veterinary Medicine

² Wright-Patterson Air Force Base, US Air Force

³ Национальный исследовательский Томский государственный университет
masha_orlova@mail.ru

Представлены первые результаты годичного исследования эктопаразитофауны летучих мышей Малых Антильских островов (Сент-Китс и Невис) и инфекций, ассоциированных с данной группой животных на указанной территории.

Обследовано 318 листоносых летучих мышей (Chiroptera: Phyllostomidae) 4 видов: *Artibeus jamaicensis* Leach, 1821, *Molossus molossus* (Pallas, 1766), *Ardops nicholli* (Thomas, 1891), *Brachyphylla cavernarum* Gray, 1834. Собрано пять видов эктопаразитов двух классов (Insecta: Nycteribiidae, Streblidae; Arachnida: Spinturnicidae).

Микрофилярия рода *Litomosoides* (Nemata: Filarioidea), до вида не определенная, была выделена из крови летучих мышей, кровососущей мухи *Trichobius intermedius* Peterson, Hürka, 1974 и гамазового клеща *Periglischrus iheringi* Oudemans, 1902.

Также в крови нескольких видов рукокрылых обнаружены *Bartonella* sp., *Ehrlichia* sp. и *Rickettsia africae*.