

От. Краден. М. Т. Кузнецов

Дѣйствительный Членъ Императорскаго



Россійскаго Пожарнаго Общества,

состоящаго подъ августѣйшимъ предсѣдательствомъ

Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи Павловны.

Томская Городская



Пожарная Команда.

Институтъ
Исслѣдованія Сибири
Библиотека

ОТЧЕТЪ

Томской Городскѣй Пожарной Команды

за 1913 годъ.

II.

ТОМСКЪ.

Сибирск. Т-во Печати. Дѣла, уг. Дворянск. ул. и Ямск. пер., соб. д.

1914.

44711-4

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГУ

Томский государственный университет

Томский государственный университет




ОТРЕТ

Томский государственный университет

1913 г.


II



ТОМ

Содержание: 1-й том. 1-й выпуск. 1-й выпуск.

1913



В-9588

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Отчетъ Томской Гор. Пож. Команды за 1913 г. 5—12.

Приложения:

- № 1. Вѣдомость о числѣ пожаровъ по отдѣльнымъ частямъ . . 13—15.
- № 2. Причина возникновенія пожаровъ 16.
- № 3. Мѣсто возникновенія пожаровъ —
- № 4. Вѣдомость о числѣ пожаровъ съ распредѣленіемъ ихъ по днямъ недѣли 17.
- № 5. Какимъ образомъ сдѣлалось извѣстнымъ о пожарахъ . . —
- № 6. Время возникновенія пожаровъ 18.
- № 7. Вѣдомость о прибыли и убыли въ составѣ слугителей Пожарной Команды 19.
- № 8. Оборудование пожарнаго обоза —
- № 9. Вѣдомость количества гидрантовъ 20.
- № 10. Списокъ чиновъ команды, получившихъ увѣчія и др. поврежденія на пожарахъ и сумма вознагражденія отъ О-ва Голубого Креста 21.
- № 11. Распредѣленіе пожаровъ по №№ и сигналы на каланчакъ 22—23.
- № 12. Списокъ чиновъ команды, пожалованныхъ Высочайшимъ награднымъ знакомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Росс. Пож. О-ва 24.
- № 13. Описаніе большихъ пожаровъ въ г. Томскѣ 25—27.
- № 14. Описаніе стихійныхъ пожаровъ 28—30.

„Богу хвала—ближнему защита“.

Девизъ Команды.

О Т Ч Е Т Ъ

Томской городской пожарной команды

за 1913 годъ.

Въ отчетномъ году дѣятельность Томской Пожарной Команды была направлена, какъ на улучшение Команды съ технической стороны, такъ и поддержаніе на должной высотѣ каждаго пожарнаго.

Пожарный служитель долженъ строго знать возложенныя на него обязанности и исполнять ихъ согласно тѣмъ познаніямъ, которыя онъ постепенно приобретаетъ во время учебныхъ занятій. Особое вниманіе было обращено на капитальный ремонтъ обоза, упряжи, и на приобретеніе достаточнаго количества прорезиненныхъ рукавовъ, трехходныхъ крановъ и другихъ принадлежностей.

Для обученія пожарныхъ служителей со способами обращенія съ огнегасительными и спасательными снарядами, а также для развитія въ нихъ ловкости, каждая изъ пожарныхъ частей выѣзжала въ теченіе года въ депо Добровольнаго Пожарнаго Общества, гдѣ производила упражненія на учебной башнѣ. Кстати сказать, башня эта приспособлена также и для сушки рукавовъ. Значительная цѣнность прорезиненныхъ рукавовъ и въ тоже время быстрое изнашиваніе ихъ, при отсутствіи рациональнаго высушиванія, ложилась тяжелымъ бременемъ на средства города, а Команду лишала возможности обладать достаточнымъ количествомъ таковыхъ, что несомнѣнно должно было отражаться на успѣшномъ пользованіи ими во время пожаровъ.

Часто рукавовъ не хватало, имѣющіеся неоднократно лопались, запасныхъ было недостаточно, и подчасъ приходилось съ большимъ трудомъ обходиться тѣмъ, что было налицо.

Принимая во вниманіе вышеизложенное, было отдано приказаніе по Командѣ брандмейстерамъ, чтобы послѣ каждаго пожара рукава доставлялись въ башню Добровольнаго-Пожарнаго Общества для высушиванія.

Существующія нынѣ пожарныя части расположены въ зданіяхъ, не спеціально выстроенныхъ, а лишь приспособленныхъ и крайне неудобныхъ для пожарнаго дѣла. Во всѣхъ частяхъ казармы расположены въ одномъ концѣ двора, конюшни—въ другомъ, трубныя—въ третьемъ. При такихъ условіяхъ запряжка во время тревогъ замедляется. Своевременное-же прибытіе Коман-

ды на мѣсто пожара много зависитъ отъ быстроты запряжки, на которую и было обращено особое вниманіе. Цѣль—довести запряжку до возможнаго минимума—можетъ быть достигнута только при условіяхъ правильнаго расположенія помѣщеній и введеніи усовершенствованной дышловой упряжи. Опытъ Юрточной части, гдѣ имѣется дышловая упряжь, и устроенъ особый спусковой столбъ изъ казармъ въ крыльцо нижняго этажа, показалъ значительную разницу въ быстротѣ запряжки (отъ 1½ до 2 минутъ.)

Согласно § 14 инструкціи для Начальника Команды, въ отчетномъ году производились осмотры усадебъ, представляющихъ опасность въ пожарномъ отношеніи, и затѣмъ особымъ рапортомъ сообщалось въ Городскую Управу для принятія надлежащихъ мѣръ.

Для провѣрки готовности пожарныхъ частей къ выѣзду, дѣлались въ различное время дня и ночи запряжки обоза. Кромѣ того, нѣсколько разъ въ годъ, были произведены общія проѣздки совместно съ обозомъ Добровольно-Пожарнаго Общества.

Матеріальная необеспеченность служителей вызываетъ чуть не поголовную смѣну Команды въ теченіе одного года, что значительнымъ образомъ отражается на опытѣ и умѣньи пожарныхъ быстро ориентироваться при ихъ тяжелой отвѣтственной, а подчасъ опасной для жизни и здоровья службѣ. А между тѣмъ опытъ и умѣнье пожарныхъ играетъ важную роль въ дѣлѣ тушенія пожаровъ.

Каждый новичекъ, не успѣвшій еще обучиться обращенію съ пожарными снарядами, является большимъ тормазомъ успѣшнаго тушенія пожара. Такимъ образомъ, передъ нами стоитъ серьезный вопросъ: какъ удержать въ Пожарной Командѣ опытныхъ работниковъ? Отвѣтъ одинъ—обеспечить матеріальную сторону ихъ жизни, хотя бы на лѣтніе мѣсяцы, на долю которыхъ выпадаетъ наибольшее число пожаровъ и массовый уходъ служителей на сезонные заработки. Нагляднымъ доказательствомъ этого служить слѣдующая таблица:

Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
3	5	7	10	21	17	20	11	10	9	6	4	123

Санитарное состояніе Команды было удовлетворительно, несмотря на ветхость и негигиеничность нѣкоторыхъ казармъ.

Въ отчетномъ году закончилось обмундированіе Команды непромокаемыми брезентовыми чернаго цвѣта костюмами, какъ наиболѣе отвѣчающими условіямъ пожарной службы. Бѣлыя же полотнянныя блузы замѣнены коричневыми. Зимнее обмундированіе изъ сѣраго сукна также замѣнено чернымъ, какъ болѣе практичнымъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Рукавѣ прорезиненныхъ	3"		280 ар.
"	2"		450 ар.
Гаекъ никкеллированныхъ, сист. „Ротъ“	3" и 2"		30 парь.
Брансбоекъ резиновыхъ гибкихъ	3" и 2"		9 шт.
Факель балансирующій	.		1 "
Ведеръ брезентовыхъ	.		12 "
Биноклей для каланчей	.		3 "

Большіе пожары по своимъ размѣрамъ распредѣляются такъ:

Большинство пожаровъ имѣло мѣсто въ нежилыхъ деревянныхъ по-
мѣщеніяхъ. 40

Большая часть пожаров пала на Июнь мѣсяцъ	16
Меньшая же „ „ „ „ Май „	3
Причемъ, наибольшее число пожаровъ возникало по пятицамъ около	18
12 часовъ ночи.	

Поддерживая положенія, высказанныя въ предыдущемъ отчетѣ (за 1912 годъ) и заканчивая настоящій, необходимо сказать, что предстоитъ сдѣлать въ будущемъ.

Съ ростомъ города, несомнѣнно, увеличивается и пожарность.

1) Поэтому является настоятельная надобность въ постройкѣ пожарной части на Верхней Елани, какъ самой отдаленной и разрастающейся части города.

Вопросъ этотъ рѣшенъ Городской Думой ассигнованіемъ 2 тысячъ рублей на приобретеніе строительнаго матеріала; Городскимъ-же Архитекторомъ составленъ планъ постройки. Остается, по возможности скорѣе, приступить къ выполнению.

2) Опасный въ пожарномъ отношеніи „Щепной Базаръ“ необходимо перенести на другое мѣсто, напримѣръ, на площадь около водонапорной башни.

3) Сильная горимость Заистока требуетъ самаго серьезнаго вниманія. Рядомъ мѣръ необходимо обезопасить эту мѣстность отъ пожарныхъ катастрофъ: а) увеличеніемъ числа водопроводныхъ гидрантовъ (колонокъ), б) приведеніемъ въ исполненіе постановленій Противопожарной Коммиссіи о подворной повѣркѣ всѣхъ усадебъ и принятія надлежащихъ мѣръ къ устраненію обнаруженныхъ нарушеній Строительнаго Устава, в) включеніемъ въ Обязательное Постановленіе „О мѣрахъ предосторожности противъ пожаровъ“, древонасажденія, и г) преобразованіемъ временной Заисточной части въ постоянную.

4) Пожарные экипажи стараго типа не отвѣчаютъ современнымъ условіямъ, благодаря каменнымъ мостовымъ, отчего происходятъ частыя поломки, влекущія за собой несчастные случаи по пути слѣдованія на пожаръ. Постепенное введеніе, хотя-бы резиновыхъ шинъ, предотвратитъ эти случаи и значительно сократитъ расходъ на ремонтъ обоза.

5) Необходимо также обратить вниманіе на существенный недостатокъ каланчи Сѣнной части. Построенная много лѣтъ тому назадъ, въ настоящее время она не выполнѣ отвѣчаетъ своему назначенію.

Вновь сооруженныя зданія въ районѣ этой части, превышающія каланчу, ограничиваютъ кругозоръ часового. Нѣсколько случаевъ, которыхъ, въ счастіе, было немного, доказали не небрежность каланчиста, а являлись слѣдствіемъ указаннаго недостатка.

6) Отсутствіе электрическаго освѣщенія въ пожарныхъ частяхъ является крайне неудобнымъ, не дешевымъ и опаснымъ въ пожарномъ отношеніи бременемъ въ бюджетъ Команды.

7) Такое странное явленіе, какъ отсутствіе водопровода въ пожарныхъ частяхъ необходимо исправить проведеніемъ его въ Сѣвную и Центральную части, гдѣ находятся также и Полицейскія Учрежденія.

Большой Заисточный пожаръ, по своимъ размѣрамъ, заслуживаетъ того, чтобы на немъ подробно остановиться. Но прежде чѣмъ перейти къ описанію этого пожара, необходимо сказать о стихійности большихъ пожаровъ вообще.

Большіе пожары не только въ селеніяхъ, но и во многихъ крупныхъ городахъ, не исключая заграничныхъ, принимали неоднократно стихійный характеръ, когда выгорали цѣлыя части городовъ. И это не смотря на несравненно высокую постановку пожарнаго дѣла, чѣмъ въ гор. Томскѣ. Къ тому-же не нужно забывать, что строительный матеріалъ въ большихъ городахъ—камень и, казалось-бы, такіе „каменные города“ не должны были

дать разойтись страшной огненной стихии. Большие пожары приходится, главнымъ образомъ, не тушить, а локализовать и здѣсь, болѣе чѣмъ гдѣ-либо требуется обиліе воды и сила водонапорной струи. (См. приложение № 14 къ отчету, позади текста).

Перейдемъ теперь къ описанію принявшаго стихійную форму Заисточнаго пожара.

Въ субботу, 8-го Іюня, въ 11 час. утра громаднѣйшій столбъ дыма, появившійся Заистокомъ, извѣстилъ о начавшемся тамъ сильномъ пожарѣ. Загорѣлось въ районѣ Заисточной пожарной части, обслуживаемой Добровольнымъ Пожарнымъ О-мъ. Увѣдомленіе о пожарѣ было получено со всѣхъ каланчей. Причина пожара осталась невыясненной, но, по слухамъ, возникновеніе пожара соседними приписывалось неосторожному обращенію съ огнемъ дѣтей во дворѣ домовладѣльца Лаптева, по Большой Королевской улицѣ, д. № 35.

По странному совпаденію, мною дважды указывалось на особенно опасную въ пожарномъ отношеніи усадьбу Лаптева, которымъ въ то время производились новыя деревянныя постройки, и вслѣдствіе этого образовалось большое скопленіе горючаго матеріала въ видѣ лѣса, щепъ и другихъ легко воспламеняющихся предметовъ; въ углу же усадьбы, подъ легкимъ временнымъ тесовымъ навѣсомъ, хранилась солома и смола. Погода стояла страшно сухая, и злополучному событію предшествовала засуха. День былъ знойный и сильно вѣтряный. Населеніе города массами устремилось къ мѣсту пожара, куда сначала прибыла Заисточная часть Д. П. О-ва, а затѣмъ, одна за другой всѣ части Городской Пожарной Команды и Команда Д. П. О-ва. Явившимся къ мѣсту пожара представилась грандіозная картина расходившейся огненной стихии. Загорѣлось вначалѣ деревянное строеніе позади дома Лаптева и бр. Егоровыхъ, по Б.-Королевской улицѣ, подъ №№ 35 и 37, гдѣ находились разные горючіе матеріалы. Зданіе быстро было охвачено огнемъ, черезъ короткое время перекинулось пламя на деревянный сарай, гдѣ находились въ готовомъ видѣ сложенные телѣги и колеса, смазанные смолой, домовладѣльцевъ Егоровыхъ, и на постройки Хамитова, въ которыхъ хранились сотни пудовъ кедровыхъ орѣховъ, меда и кожъ. По прибытіи пожарной команды, выяснилось однако, что водопроводные пожарные гидранты (колонки) не подаютъ воды съ той силой, каковая отъ нихъ требовалась. Пришлось пользоваться водой, подвозимой бочками изъ рѣки Томи. До момента, пока водопроводъ сталъ подавать воду въ должномъ количествѣ и съ достаточной силой струи, прошло съ начала пожара около 3/4 часа. Потеряно было драгоцѣнное время, дорогія минуты, способствовавшія стихійному распространенію огня. За это время огонь съ невѣроятной быстротой перешелъ на соседнія постройки, кстати сказать, сильно скученныя, и въкорѣ почти половина квартала—между Б.-Королевской и 2-й Береговой улицами, Безмяннымъ и Завьяловскимъ переулками—была объята моремъ пламени и клубами черного, удушливаго дыма.

Всѣ усилія пожарные направлены къ тому, чтобы отстоять домъ Егоровыхъ, позади котораго бушевала стихія, и домъ Фуксманъ, по Безымянному пер. Работать приходилось отъ сильной жары тяжело. Все-же часамъ къ 2 дня дома удалось отстоять и отъ огня затлѣла только часть ихъ. Роскошный особнякъ Хамитова, находившійся рядомъ съ домами бр. Егоровыхъ, пострадалъ отъ огня, особенно крыша и потолки его. Стананія пожарныхъ изолировать сосѣднія постройки были тщетны. Огонь перебросило на 2-ю Береговую улицу, гдѣ сгорѣло нѣсколько домовъ, примыкающихъ задними фасадами къ Б.-Королевской улицѣ. Вскорѣ запылали два дома на противоположной сторонѣ 2-й Береговой улицы Якушевой и Самсоновой, гдѣ температура была настолько высока, что непосредственно противъ горѣвшихъ зданій стоять было невозможно. Одновременно въ разныхъ мѣстахъ 2-й Береговой улицы началось самовоспламенение. Вспыхивали крыши и карнизы; предотвратить пожаръ въ этомъ кварталѣ казалось невозможнымъ. Нехватало силъ рабочихъ, нехватало водопроводныхъ рукавовъ и ручныхъ пожарныхъ трубъ (гашинъ). Ручная труба (машина), стоявшая на углу Безымяннаго пер. и 2-й Береговой улицы должна была отстаивать домъ Фуксманъ, такъ какъ иначе пожаръ распространился бы еще на одинъ кварталъ въ сторону центра города. Эта-же труба должна была отрываться для тушенія пламени на крышахъ домовъ противоположной стороны улицы и только, когда явилась возможность проложить въ данный районъ водопроводные рукава, тушеніе въ этомъ мѣстѣ пошло болѣе успѣшно. Къ этому моменту прибыли два казенныхъ парохода „Курганъ“ и „Чулымъ“, съ бортовъ которыхъ при посредствѣ ихъ паровыхъ машинъ была подана вода на зады загоравшихся строеній по 2-й Береговой улицѣ. Къ 2 часамъ дня пламя было сбито и пожаръ началъ стихать. Дальнѣйшее распространеніе было локализовано, тушеніе же пожара продолжалось всю ночь. Убытки исчисляются въ нѣсколько сотъ тысячъ рублей. Пострадало 9 домовладѣльцевъ: г.г. Лаптевъ, бр. Егоровы, Хамитовъ, Нурмухаметовъ, Бабинъ, Дулеповъ, Коневъ, Самсонова, Якушева, и Аюхановъ. Застрахована только часть сгорѣвшаго имущества, между прочимъ, товары. Бр. Егоровыхъ не были застрахованы. Изъ Страховыхъ Обществъ потеряли убытки: Томское О-во Взаимнаго страхования отъ огня, Первое Россійское Страховое О-во и Страховое Общество „Россія“ на тушеніе пожара городской хозяйственный противопожарный водопроводъ, далъ приблизительно до 200.000 ведеръ воды, кромѣ сего, пользовались водой изъ рѣки Томи, количества которой установить нельзя.

Само собой разумѣется, что значительные размѣры Заисточнаго пожара, вызвали массу толковъ среди горожанъ, вслѣдствіе чего умѣстно возстановить въ памяти постановленія Городскихъ Комиссій—Противопожарной и Водопроводной, созданныхъ по поводу этого пожара. Противопожарная Комиссія

пришла къ заключенію, что причиной неуспѣшнаго тушенія явилось отсутствіе напора воды и недостатковъ ея во время пожара, а получившаяся ненормальности въ дѣйствіи водопроводныхъ гидрантовъ на Большой Королевской улицѣ были слѣдствіемъ какого-то дефекта водопроводной сѣти, выяснитъ который не удалось. Поэтому Пожарная Комиссія просила Водопроводную установить причины этого явленія. Водопроводная Комиссія по данному вопросу имѣла два засѣданія, производила пробу пожарныхъ колонокъ на Б.-Королевской улицѣ при условіяхъ тождественныхъ, имѣвшихъ мѣсто во время пожара, и, получивъ вполне нормальныя струи воды, констатировала, что водопроводная станція и сѣть вполне исправны; причиной же отсутствія воды во время пожара была какая-то временная неисправность линій водопровода, но въ чемъ именно она заключалась, осталось также невыясненнымъ Водопроводной Комиссіей. Въ связи съ тѣмъ же пожаромъ выяснилось еще одно очень важное обстоятельство и послужившее, пожалуй, рѣшающимъ фактомъ послѣдняго пожара Заистокомъ — именно: почти сплошное нарушеніе и основного Строительнаго Устава и мѣстныхъ Обязательныхъ Постановленій Думы по строительной части во многихъ усадьбахъ какъ Заистокъ, такъ и другихъ частей города. Незаконныя опасныя въ пожарномъ отношеніи сооруженія, безъ необходимыхъ разрывовъ, безъ брандмауеровъ, недопустимая скученность деревянныхъ строеній, склады горючихъ матеріаловъ: смолы, сѣна, дровъ, кучи стружекъ и неубранный отбросъ отъ деревянныхъ построекъ, отсутствіе древесныхъ огражденій — вотъ гдѣ главная причина частой горимости города Томска вообще, вотъ что послужило причиной и Заисточной катастрофы въ особенности. И характерно, — нѣсколько разъ выгоралъ этотъ злосчастный районъ: въ 1883, 1900 и 1901 г.г., когда огненная стихія положительно превращала его въ пустыню, до и послѣ изданія Строительныхъ Правилъ, и что-же — вмѣсто огнеупорныхъ строеній, — въ результатъ тяжелыхъ потерь, — тутъ-же воздвигались опять новыя деревянные постройки, еще съ большими нарушеніями элементарныхъ Строительныхъ Правилъ, еще лучшіе костры для новаго опустошенія. Противопожарная Комиссія признала дѣятельность Пожарной Команды на Заисточномъ пожарѣ удовлетворительною, а присутствующій на засѣданіи Комиссіи г. Полиціймейстеръ гор. Томска М. П. Шереметь такъ охарактеризовалъ дѣятельность Пожарной Команды: „Я могу засвидѣтельствовать, что пожарные чины своевременно прибыли на мѣсто пожара и принялись за работу съ надлежащей энергіей; быстро были развернуты водопроводныя рукава и надлежащимъ образомъ разставлены колонки, но водопроводъ воды не далъ. Немедленно дано было извѣщеніе на водопроводную станцію, воды все еще не было, а между тѣмъ пожаръ усиливался быстро огонь переносился съ одной деревянной постройки на другую. Тогда я вызвалъ на помощь два казенныхъ парохода, которые и начали подавать воду изъ рѣки Томи“.

Представляя настоящій отчетъ о дѣятельности Пожарной Команды со своими заключеніями объ улучшеніи мѣръ въ обезпеченіе города въ пожарномъ отношеніи, покорнѣйше прошу Городскую Управу представить его на благо-усмотрѣніе Томской Городской Думы.

Сентября 19 дня 1914 года.

Начальникъ Томской Городской
Пожарной Команды *Ник. Березницікій.*



Приложения къ отчету.

Вѣдомость о числѣ пожаровъ

по отдѣльнымъ частямъ.

Приложение № 1.

Мѣ- сяца.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Юнь.	Юль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.				
Родъ пожара.	Ложный выѣздъ	Малый пожаръ.	Средній пожаръ.	Большой пожаръ.	Ложный выѣздъ.	Малый пожаръ.	Средній пожаръ.	Большой пожаръ.	Ложный выѣздъ.	Малый пожаръ.	Средній пожаръ.	Большой пожаръ.	Ложный выѣздъ.	Малый пожаръ.	Средній пожаръ.	Большой пожаръ.	В С Е Г О.
Центральная часть.	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15
Сѣбная ч.	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	2	1	21
Воскресенск. Д. П. О.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	15
Юрточная часть.	2	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	32
Еланская / часть.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Застѣнное Д. П. О.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	1	—	11
Итого.	2	5	4	—	1	2	2	—	1	3	3	—	1	3	6	—	103

Приложение № 2.

Причина возникновения пожаровъ.

Отъ невыеясненныхъ причинъ	23
„ неосторожнаго обращенія съ огнемъ.	14
„ неисправности печей и дымоходовъ	16
„ предполагаемыхъ поджоговъ	10
„ воспламененія керосина, масла и спирта	8
„ соединенія электрическихъ проводовъ	3
„ горѣнія сажи и ложныя тревоги.	29
Итого	103

Приложение № 3.

Мѣсто возникновения пожаровъ.

Въ жилыхъ помѣщеніяхъ.	14
„ нежилыхъ помѣщеніяхъ и квартирахъ	14
„ сараяхъ, конюшняхъ, сѣновалахъ, баняхъ и подвалахъ .	18
На чердакахъ	7
Въ магазинахъ, лавкахъ, погребахъ и складахъ.	4
На фабрикахъ, заводахъ и мастерскихъ	7
Въ казенныхъ и общественныхъ зданіяхъ.	5
На дворахъ и пустопорожнихъ мѣстахъ	3
На отвалахъ.	2
Горѣнія сажи и ложныхъ тревогъ	29
Итого.	103

Приложение № 4.

Вѣдомость о числѣ пожаровъ, бывшихъ въ 1913 году съ распре-
дѣленіемъ ихъ по днямъ недѣли.

мѣсяцъ. ДНИ НЕДѢЛИ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Итого.
Понедѣльникъ	3	—	4	1	2	—	—	—	—	3	1	—	14
Вторникъ	1	1	—	1	—	—	—	1	6	—	4	—	14
Среда	—	2	—	4	—	—	4	2	1	—	—	1	14
Четвергъ	2	—	1	2	1	—	2	—	3	2	—	4	17
Пятница	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	10
Суббота	1	3	4	4	1	—	—	1	3	—	—	1	18
Воскресенье	2	—	—	1	—	5	3	—	2	2	—	1	16
Итого	11	6	10	13	4	5	12	4	15	7	9	7	103

Приложение № 5.

Какимъ образомъ сдѣлалось извѣстно о пожарахъ:

По телефону	47
Усмотрѣно съ каланчи	51
По личному заявленію	5
Итого	103

Время возникновенія пожара.															
Ч А С Ы.			Ч и с л о п о ж а р о в ъ												
			Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого.
12	Часовъ	ночи	—	—	2	1	1	—	6	—	3	1	—	1	15
1	”	”	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	4
2	”	”	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
3	”	”	1	—	5	—	—	—	—	1	—	—	4	—	11
4	”	”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	”	”	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
6	Часовъ	утра	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	”	”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	”	”	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	”	”	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	5
10	”	”	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5
11	”	”	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	6
12	Часовъ	дня	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1	”	”	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
2	”	”	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
3	”	”	—	—	2	1	—	—	1	1	4	—	—	1	10
4	”	”	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5	”	”	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	3
6	Часовъ	вечера	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
7	”	”	—	1	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	6
8	”	”	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	”	”	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10	”	”	—	1	1	3	—	—	3	—	2	2	—	—	12
11	Часовъ	вечера	3	4	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	12
И т о г о			12	6	13	15	2	5	11	3	15	4	11	6	103

В Ъ Д О М О С Т Ъ № 7

о прибыли и убыли въ составѣ служителей Пожарной Команды за 1913 годъ.

Убыло:	
Уволено со службы по прошеніямъ	98
По болѣзни	3
Безъ прошеній	21
На военную службу	1
Итого	123

Къ 1 му января 1914 года въ командѣ состояло.

Начальникъ команды	1
Брандмейстеровъ	3
Старшихъ служителей	3
Служителей I го разряда	9
„ II-го „	24
„ III-го „	34
Итого	74

Оборудованіе пожарнаго обоза. Вѣд. № 8.

Инвентарь.	Количество.	Центральная часть.	Сѣнная часть.	Юрточная часть.	Итого.
Лошадей	60	20	20	20	60
Ручныхъ трубъ (машинъ) . .	3	1	1	1	3
Бочекъ	6	2	2	2	6
Линеекъ	3	1	1	1	3
Фургоновъ съ рукавами . .	3	1	1	1	3
Механическая лѣстница . .	1	1	—	—	1

Примѣчаніе: Указано здѣсь только количество, находящееся въ строю.

Приложение № 9.

Число городскихъ пожарныхъ гидрантовъ діаметромъ въ 3", поставлен-
ныхъ на магистраляхъ въ 4", 5", 6", 7", 8" и 9".

Ч А С Т И.	По описи къ 1-му января 1913 года.
1-я ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть—Городская . .	21
2-я СѢВНАЯ Городская	31
3-я ВОСКРЕСЕНСКАЯ, обслуживаемая Д. П. О-мъ	38
4-я ЮРТОЧНАЯ часть—Городская . . .	45
5-я ЕЛАНСКАЯ, обслуживаемая Юрточной частью	16
6-я ЗАИСТОЧНАЯ, обслуживается 1/2 года Д. П. О-ва и 1/2 года Центральн. частью—л'ор. Пож. К.	10
И т о г о	161

Примѣчаніе: Невольно цифра 10 бросается въ глаза.

Заисточная часть, самая опасная въ пожарномъ отношеніи, менѣе
всѣхъ остальныхъ частей защищена пожарными гидрантами (кранами),
да и магистраль, проложенная „Заистокомъ“,—только въ 5" при не-
однократныхъ стихійныхъ пожарахъ въ этой мѣстности.

Приложение № 10.

СПИСОКЪ

чинамъ Команды, получившимъ увѣчья и другія поврежденія на пожарахъ въ 1913 году, и сумма вознагражденія отъ Общества „Голубого Креста“, полученная ими.

Л. Сергѣевъ 25 января 19 руб. 50 коп., А. Захаровъ 22 февраля 12 руб., Д. Комиссаровъ 27 марта 12 руб., М. Старынинъ 27 марта 24 руб. 50 коп., Т. Давыдовъ 8 июня 10 руб., С. Сулыга 8 июня и 4 ноября 10 руб. и 21 рубль, Н. Сгибневъ тоже 13 руб., П. Чулковъ 12 мая 19 руб. 50 коп., Ф. Левановичъ 8 іюля 25 руб. 50 коп., М. Софроновъ 21 іюля 18 руб., С. Мельниковъ 5 іюля и 6 октября 12 руб. и 19 р. 50 к., Е. Чистяковъ 20 Сентября 9 руб., Д. Ильиныхъ 21 ноября 10 руб. 50 коп.

Приложение № 11.

Распределение пожаровъ по №№ и сигналы на каланчахъ.

№ 1. Подъ этимъ номеромъ разумѣется всякій выѣздъ пожарнаго обоза. Другими словами—онъ обозначаетъ, что обоза нѣтъ дома. (Командировка обоза одной части для оказанія какой-либо помощи, всякая ложная тревога, парадъ и т. п.).

Сигналъ выбрасывается только на каланчѣ той части, обоза которой нѣтъ дома, днемъ—**зеленый флагъ**, ночью—**зеленый фонарь**.

№ 2. Подъ этимъ номеромъ разумѣется внутреннй пожаръ, для тушенія котораго требуется работа только одной ближайшей части.

Сигналъ тотъ же, что и при № 1-мъ.

№ 3. Подъ этимъ номеромъ разумѣется всякій открытый пожаръ, а также такой внутреннй, для тушенія котораго требуется работа двухъ ближайшихъ частей, которыя по предварительному распоряженію Начальника Команды должны выѣзжать по 3-му номеру.

Сигналъ той части, въ которой пожаръ, выбрасывается на всѣхъ каланчахъ съ момента подачи № 3-го, до распоряженія Начальника Команды о подачѣ 2-го номера. Немедленно вслѣдъ за объявленіемъ № 3-го, бьется одинъ разъ короткій набатъ (не болѣе 10 ударовъ).

№ 4. Подъ этимъ номеромъ разумѣется большой открытый пожаръ, для тушенія котораго требуются обозы всѣхъ частей. (**Сборъ всѣхъ частей**).

Сигналъ той части, въ которой пожаръ, выбрасывается на каланчахъ всѣхъ частей, причемъ на другой сторонѣ шпиля вывѣшивается днемъ—**красный флагъ**, ночью—**красный фонарь**. Немедленно по подачѣ 4-го номера бьется набатъ два раза (приблизительно по 15 частыхъ ударовъ съ промежутками между каждымъ набатомъ не болѣе 10 секундъ).

Примѣчаніе: при подачѣ 3 номера, взамѣнъ 4-го, набатъ, положенный для 3-го номера въ такомъ случаѣ отмѣняется.

№ 5. Подъ этимъ номеромъ разумѣется **исключительно** большой пожаръ, когда сильное распространіе огня угрожаетъ принять **стихійный** характеръ, когда всѣ наличныя въ городѣ силы пожарныхъ недостаточны и необходима помощь горожанъ.

Сигналъ той части, въ которой пожаръ, выбрасывается на всѣхъ каланчахъ, причемъ на другой сторонѣ шпильа вывѣшивается днемъ—**красный и зеленый флаги**, а ночью—**красный и зеленый фонари**. Набатъ бьется усиленный до пяти разъ.

№ 6. Означаетъ отказъ поданнаго номера.

Сигналъ. Въ томъ случаѣ, если № 6 подается въ отмѣну №№ 3 и 4, что бываетъ при генеральной повѣрочной тревогѣ, при пожарѣ, который оказался за чертой города, при подачѣ 3 и 4 номера безъ пожара, лицами, имѣющими на то право (Губернаторомъ, Полиціймейстеромъ и Начальникомъ Команды)—на всѣхъ каланчахъ вывѣшивается днемъ—**крестъ**, ночью—**красный фонарь** впредь до возвращенія обоза домой. Въ остальныхъ случаяхъ, т. е., когда № 6 подается въ отмѣну №№ 1 и 2, никакихъ сигналовъ на каланчахъ не вывѣшивается.

Примѣчаніе: см. протоколъ Противопожарной Комиссіи 12-го Декабря 1913 года. П. 2.

Вѣдомость № 12.

СПИСОКЪ

чиновъ Томской Городской Пожарной Команды, пожалованныхъ Высочайше утвержденнымъ награднымъ знакомъ Императорскаго Россійскаго Пожарнаго Общества въ 1913 году.

Федоровъ, Николай Васильевичъ	серебрянымъ	знакомъ
Савиновъ, Егоръ Андреевичъ	”	”
Петровъ, Никандръ Ивановичъ	бронзовымъ	”
Галашовъ, Николай Егоровичъ	”	”
Рыбалкинъ, Антонъ Ильичъ	”	”
Шаблыкинъ, Иосифъ Ильичъ	”	”
Колмагоровъ, Яковъ Николаевичъ	”	”
Тимофеевъ, Дмитрій Дмитриевичъ	”	”

Вѣрно: Начальникъ Пожарной Команды

Н. Березнижскій.

Описание больших пожаров бывшихъ въ 1913 году.

Описание больших пожаров,

бывших в 1913 году.

Вѣдомость № 13.

Мѣсяцъ.	Часъ.	Какимъ образомъ дано знать о пожарѣ.	Улица.	№ дома.	Кому принадлежитъ.	Причина возникновения пожара.
Юнь 22	11 ч. ночи.	Съ каланчи.	Б.-Королевская.	33-5	Лаптеву.	Не выяснена.
				35	Его, овимъ.	
				37	Хамитову.	
				39	Нурмухаметову.	
				41	Нурмухаметову.	
			2-я Береговая.	15	Бабину.	
				17	Дулешову.	
				19	Коневу.	
				21	Самсонову.	
				30	Якушевой.	
Сент. 20	12 ч. 45 м. ночи.	Съ каланчи.	Миллионная.	92-5	Шубину.	Неосторожность.
				94	Звѣреву.	
				96	Штоль и Шмитъ.	
				98	Бронникова Н-ковъ.	
			Ерениевск. пер.	25	Яценгину.	
Окт. 6	12 ч. 40 м. ночи.	Съ каланчи.	Духовская и Набереж. р. Томи.	13-4	Плотниговой.	Неизвестна.
				16		

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЖАРА.

Подробное описание дано въ текстѣ.

Большой пожаръ начался въ усадьбѣ Шубина; загорѣлись конюшни, и огонь вскорѣ перешелъ на сѣноваль, а затѣмъ, благодаря вѣтряной погодѣ и отдаленности ближайшей колонки, (300 саж.) вскорѣ перешелъ на сосѣднія деревянныя постройки. Послѣ упорной борьбы, при работѣ 4-хъ ручныхъ трубъ (машинъ) и 2-хъ 3" стволовъ водопровода, огонь былъ сбитъ, и пожаръ локализованъ. Тушение продолжалось всю ночь; пострадало отъ огня 11 деревянныхъ зданій. Сгорѣло 11 лошадей, 1 верблюдъ и 4 коровы. Воды подано бочками 8750 ведеръ.

При тушеніи пожара была большая опасность отъ взрыва спирта, но опасность миновала. Примѣчаніе: Водопроводный рукавъ, проложенный въ 2 ряда, составилъ внушительную цифру въ 640 саж., что нагляднымъ образомъ служитъ доказательствомъ, какъ необходимы въ данномъ районѣ пожарные гидранты (колонки), гдѣ сосредоточены два винокуренныхъ завода, кожевенные и мыловаренные.

Загорѣлись сѣноваль и каретникъ въ глубинѣ двора, со стороны Духовской ул., въ усадьбѣ Плотникова, арендуемой пароходствомъ Бр. Мельниковы. Вскорѣ огонь перебросило на амбаръ съ овсомъ, который въ большомъ количествѣ тамъ былъ сложенъ, а затѣмъ пламя перекинуло на кладовыя пароходства, выходящія фасадомъ на улицу Набережную р. Томи. Благодаря скученности деревянныхъ построекъ, безъ брандмауэровъ и разрывовъ, огонь охватилъ такія и образовалъ громадный костеръ, заключенный, кстати, съ двухъ сторонъ каменными стѣнами сосѣднихъ усадебъ. Загорѣвшаяся двухэтажная кладовая, выходящая на Набережную р. Томи, и деревянныя постройки—на Духовскую улицу, были отстоены. На пожаръ работало 4 части; тушеніе продолжалось до утра.

ОПИСАНИЕ СТИХИЙНЫХ ПОЖАРОВЪ.

О большомъ—стихийномъ пожарѣ въ гор. Балтиморѣ, въ Сѣверной Америкѣ, имѣется слѣдующее крайне интересное свѣдѣніе о силѣ стихійности огня и о колоссальной борьбѣ съ нимъ.

«7-го февраля, 1904 года, въ десять часовъ 48 минутъ утра, въ одномъ изъ пожарныхъ депо, по проводу фабричной сигнализациі, дѣйствующей совершенно независимо отъ уличной, былъ указанъ пожаръ въ пунктѣ № 857. По полученіи упомянутаго сигнала, туда выѣхала одна паровая машина. Надо сказать, что всего въ распоряженіи пожарной команды этого города, состоящей изъ 486 пожарныхъ служителей находились 25 паровыхъ машинъ, двѣ водяныхъ башни и одинъ пожарный пароходъ. Производительность паровыхъ машинъ равнялась 490 ведрамъ воды въ минуту. Пожарный же пароходъ могъ дать въ 1 минуту 1650 вед. воды.

По прибытіи на пожаръ, Начальникъ команды замѣтилъ во всѣхъ этажахъ зданія дымъ и по городскому пожарному сигналу вызвалъ 6 паровыхъ машинъ и одну водяную башню. Однако, до прибытія этихъ машинъ въ 10 час. 55 мин., по тому же сигналу начальникъ сдѣлалъ, такъ называемый, генеральный сборъ, послѣ котораго на пожаръ выѣхали еще 19 паровыхъ машинъ, такъ что къ одиннадцати часамъ 30 мин. уже были въ дѣйствіи 27 паровыхъ машинъ при 360 пожарныхъ служителяхъ. Зданіе, въ которомъ возникъ пожаръ, было открыто съ 3-хъ сторонъ и, при обыкновенныхъ условіяхъ, тушеніе этого пожара не представляло-бы особыхъ затрудненій; въ данномъ же случаѣ, лишь только пожарные взломали дверь, ведущую въ подвалъ, и одинъ изъ нихъ уже спустился, раздался страшный взрывъ, которымъ было разрушено все зданіе. Взрывомъ были выбиты сотни стеколъ въ окнахъ сосѣднихъ домовъ, вслѣдствіе чего образовалась тяга воздуха, много способствовавшая распространенію огня. Черезъ 10 минутъ горѣло уже 12 домовъ. Вначалѣ пожара вѣтеръ дулъ въ направленіи къ центру города. Чтобы спасти богатѣйшую часть города на Балтиморской улицѣ, была образована водяная стѣна изъ направленныхъ вертикально пятнадцати струй отъ 6 паровыхъ машинъ, однако, вѣтеръ былъ настолько силенъ, что переносилъ черезъ эту стѣну цѣлые тюки горящаго товара, отчего въ 11 час. 20 мин. загорѣлось еще около 30 громадныхъ товарныхъ складовъ и одна большая гостиница. Работу пожарныхъ особенно затрудняло то, что имъ постоянно приходилось мѣнять свои позиціи, отступая предъ надвигавшимся огнемъ, который около 5 час. дня бушевалъ на пространствѣ одной версты. Это было 7 февраля. На друго; день, въ 3 часа, пожарные заняли послѣднюю позицію вдоль ка-

нала, пересѣкающаго весь городъ, и при помощи 38 паровыхъ машинъ, наконецъ, задержали съ этой стороны распространение огня. При тушеніи этого пожара городской водопроводъ далъ 49.000.000 ведеръ воды; количества же воды, взятой изъ канала, нельзя установить. Балтиморская пожарная команда потеряла до 1000 сажень рукавовъ, и, чтобы помочь бѣдѣ, 8 февраля, въ Нью-Йоркѣ былъ посланъ экстренный заказъ на 2500 саж. рукава. Всего сгорѣло 2300 зданій. Убытки Страховыхъ Обществъ по недвижимости равнялись 62000000 рублей. Весь же убытокъ отъ пожара достигаетъ колоссальной цифры въ 292 милліона рублей». Таковы результаты пожара въ далекой Америкѣ, у насъ же въ 1914 году въ Петроградѣ произошелъ грандіозный пожаръ: на Обводномъ каналѣ сгорѣло много строеній:—10,000 человекъ осталось безъ крова. Въ 4 часа дня, 3-го іюля сего года, на Обводномъ каналѣ вспыхнулъ грандіозный пожаръ: загорѣлось на сѣновалѣ извозчичьяго двора Елисѣева въ домѣ № 37. Пламя быстро перешло на конюшни и затѣмъ на одноэтажное деревянное строеніе, сѣноваль, навѣсы и друг. постройки. Въ виду того, что пожаръ началъ принимать угрожающіе размѣры, одинъ за другимъ были поданы сигналы о вызовѣ всѣхъ частей, и прибыли всѣ городскія пожарныя части. Вскорѣ, однако, городской пожарной командѣ стало уже трудно одной бороться съ огненной стихіей, и по сигналу № 5 и по особому требованію были вытребованы всѣ пожарные отдѣлы пригородныхъ дружинъ. На каланчахъ взвился красный флагъ, что служило сигналомъ сбора всѣхъ пожарныхъ силъ столицы. Къ этому времени пламя перекинулось на пятиэтажный каменный домъ и стало охватывать все новыя постройки. Жильцы домовъ, застигнутые врасплохъ, преимущественно легковые извозчики, бросились выводить лошадей изъ конюшенъ. Женщины и дѣти выносили разныя вещи изъ домовъ. Страшная жара, стоявшая отъ накаленного до бѣла кирпича и горѣвшаго дерева, способствовала быстрому загоранію соседнихъ построекъ, и вскорѣ въ огнѣ очутилась лѣсная биржа. Послѣ биржи пламя перешло на дома, гдѣ горѣли пятиэтажныя громадныя зданія. Пожарнымъ командамъ приходилось уже только отстаивать еще негорѣвшія постройки. Площадь, объятая пожаромъ простиралась до квадратной версты.

Убытокъ отъ пожара достигаетъ крупной суммы въ одинъ милліонъ рублей. Пожаръ, какъ говорятъ, возникъ по неосторожности одного изъ рабочихъ, уронившаго зажженную спичку въ сухое сѣно. Подробности этого ужаснаго пожара,—который по своимъ размѣрамъ уступаетъ только прошлогоднему пожару на Петровскомъ островѣ,—слѣдующія: трудно передать, что творилось на прилегающихъ къ пожару улицахъ. Почти всѣ мужчины, обитатели домовъ, были на работѣ, и обезумѣвшія отъ испуга женщины, почернѣвшія отъ дыма и копоти, какъ безумныя, носились по улицѣ съ ребятами на рукахъ.

Дѣти постарше выводили лошадей, выносили и выбрасывали изъ оконъ свой жалкій скръбъ. Какъ обыкновенно бываетъ при паникѣ, что наблюдалось и при нашемъ Заисточномъ пожарѣ, спасались прежде всего самыя ненужныя вещи. Многотысячная толпа собралась вдоль мостовыхъ, набережныхъ Обводного канала, проникала во дворы горѣвшихъ домовъ и сильно стѣсняла и безъ того тяжелую работу пожарныхъ. Къ вечеру опѣлленная войсками и все же запруженная толпой мѣстность представляла жуткую картину.